



Superior - Imperm. Áreas Molhadas

Escala - 1 : 100




Térreo - Imperm. Áreas Molhadas

Escala - 1 : 100




DET. IMPERMEABILIZAÇÃO - RALOS

Escala - 1 : 10



DET. IMPERMEABILIZAÇÃO - PAREDES EXTERNAS

Escala - 1 : 10




DET. IMPERMEABILIZAÇÃO - S/ CHUVEIRO

Escala - 1 : 10

LEGENDA IMPERMEABILIZAÇÃO

APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA
*Piso + Paredes em geral até 30cm;
*Piso + Paredes com chuveiro até 220cm;
* Aplicação cruzada (3 demãos);

NAS 5 PRIMEIRAS FIADAS DE ALVENARIA E NA FAIXA INICIAL DE REBOCO DE 1,00 M DE ALTURA DEVERÁ SER APLICADO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (HIDROFUGANTE) NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA E NA ARGAMASSA DO REBOCO.



DET. IMPERMEABILIZAÇÃO - CHUVEIRO

Escala - 1 : 10

CARIMBOS

REVISÕES		DESCRIÇÃO	ASSINATURA
Nº	DATA		

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA
RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010-002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

PROJETO:

ARQUITETÔNICO

LOCAL:

FLORIANÓPOLIS / SC

ENDEREÇO DA OBRA: R. JOSÉ MARIA DA LUZ, 163 - JOSÉ MENDES, FLORIANÓPOLIS - SC, 88021-000

OBRA:

CONGELADOS SESC - JOSÉ MENDES

CONTEÚDO:

IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

CARIMBO E ASSINATURA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
CREA/SC:122.825-5

AUTOR DO PROJETO:
MARIHÁ CRISTINE BATISTA
CAU/SC: A262994-7

ASSINATURA

CO-AUTOR DO PROJETO:
CO-AUTOR

ASSINATURA

ARQUIVO:

DESENHO:
GUSTAVO H. OLIVEIRA

ESCALA:
INDICADA

DATA:
JUN/2025

CARIMBO E ASSINATURA

PRANCHA Nº
11

ASSINATURA

TOTAL
17