

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA

1.1 - O presente Termo de Referência destina-se a contratação de empresa para prestação de **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO PARA O SESC TIJUCAS**, para o prédio da Educação infantil e do Sesc Ler, conforme Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1 - Serviço de comunicação visual, com instalação das peças e remoção da sinalização atual, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seguintes anexos:

Anexo I - Manual de Montagem Placas e Totens Sesc

Anexo II - Projeto de Sinalização Sesc Tijuca (Prédio Educação Infantil e Prédio Sesc Ler)

LOTE 01 – COMUNICAÇÃO VISUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
1	<p>Placa Modular horizontal 52X20CM Modulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C)) formato 52x20cm. Modulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 46,5x5cm. Modulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 5x20cm. Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade. Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C. Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M. Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	33	111,75
2	<p>Placa modular quadrada 20,5x20,5cm Modulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 20,5x20,5cm Modulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C com recorte eletrônico vazado no centro da placa, formato 15x15cm. Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C. Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M. Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	18	62,40
3	<p>Placa Modular quadrada 20,5x20,5cm (Modelo aviso) Modulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 20,5x20,5cm Modulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 15x5cm. Modulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 5x20cm. Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade. Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C. Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M. Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	10	62,40

4	<p>Placa bandeira 21,2x52cm</p> <p>Modulo 1 - PVC Expandido 15mm com chanfros de 4mm de profundidade na frente e no verso, pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 20x52cm.</p> <p>Modulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,5x46,5cm, duas unidades.</p> <p>Modulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,5x5cm, duas unidades.</p> <p>Modulo 4 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 5x20cm, duas unidades.</p> <p>Modulo 5 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 46,5x5cm, duas unidades.</p> <p>Modulo 6 - PVC Expandido 6mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C) formato 11,4x52cm. Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrilico amarelo para proporciona melhor opacidade.</p> <p>Texto e pictogramas em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Fixação das placas na superfície através de parafusos por trás do acabamento em acrílico.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	1	319,00
5	<p>Quadro de aviso A4</p> <p>PVC Expandido 6mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 36x26,5cm.</p> <p>Bolso em Acrílico Cristal Chapa 2 mm formato 31,5 x 23 cm.</p> <p>Fixação na superfície com fita VHB 3M.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	18	86,90
6	<p>Placa interfone 10x13cm</p> <p>Placa em ACM pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C) formato 10x13cm.</p> <p>Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C e pictograma na cor amarelo, referência Pantone 7408C.</p> <p>Fixação na superfície com fita VHB 3M e cola de alta fixação.</p>	01	38,75
7	<p>Placa modular indicativa/direcionamento 150x50cm</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C) formato 150x50cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 150x7cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 7x42,4cm.</p> <p>Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C. Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrilico amarelo para proporcionar melhor opacidade.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p> <p>Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M e cola de fixação.</p>	01	521,00
8	<p>Mural de anotações de vidro calendário 200x120cm</p> <p>Mural de vidro temperado transparente 6mm, medida de 200x120cm.</p> <p>4 parafusos espaçadores de inox 30mm.</p> <p>Adesivo vinil fosco aplicado no verso do mural.</p> <p>Fixação do mural em parede de alvenaria.</p>	02	1.905,00
9	<p>Placas 60x75cm</p> <p>Placa em ACM 3mm PRO 137 Dark Grey M. (Projeto Alumínio) ou similar com vinil adesivo recorte - Oracal 065 – 021 Yellow (referencia Pantone 7408C) e vinil adesivo em Oracal 065 – na cor</p>	07	980,00

	<p>cinza (referencia Pantone Cool Gray 2 C) com adesivo fotoreflexivo transparente sobre o pictograma.</p> <p>Estrutura em metalon com pintura eletrostática na cor cinza com 360 cm de altura, sendo 70cm enterrado abaixo do solo, fixado em base de concreto com 5cm acima do solo.</p> <p>Braçadeira de aço soltada com chapa de metalon ou similar para parafusar na chapa de ACM e assim fixar a placa no poste. Formato da placa: 60x75cm.</p>		
10	<p>Mural 60x40cm com 2 acrílicos A4</p> <p>Modulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C), formato 60x40cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 54,5x5 cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 5x40 cm.</p> <p>2 bolsos para cartaz em acrílico cristal 3mm tamanho A4, abertura nas laterais.</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade.</p> <p>Fixação das placas na parede por píttons de aço, ou parafusos sob o acrílico.</p>	08	290,00
11	<p>Mural imantado 90x90cm</p> <p>Modulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C), formato 90x90cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 79,5x10 cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 10x90 cm.</p> <p>Módulo 4 - Chapa metálica zincada, revestida com proteção anti-ferrugem com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C).</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporciona melhor opacidade.</p> <p>Fixação das placas na parede por píttons de aço, ou parafusos sob o acrílico. Cada mural deverá 40 ímãs formato disco de aço inox aproximadamente Ø15mm com ímã de neodímio.</p>	01	462,90
12	<p>Mural imantado 180x120cm</p> <p>Modulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C), formato 180x120cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 164,5 x 15 cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 120x15 cm.</p> <p>Módulo 4 - Chapa metálica zincada, revestida com proteção anti-ferrugem com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C).</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporciona melhor opacidade.</p> <p>Fixação das placas na parede por píttons de aço, ou parafusos sob o acrílico. Cada mural deverá 40 ímãs formato disco de aço inox aproximadamente Ø15mm com ímã de neodímio.</p>	13	1.327,80
13	<p>Mural 180x120cm com acrílicos (6xA3 e 6xA4)</p> <p>Modulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C), formato 180x120cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 164,5 x 15 cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 120x15 cm.</p> <p>6 bolsos para cartaz em acrílico cristal 3mm tamanho A3, abertura nas laterais.</p> <p>6 bolsos para cartaz em acrílico cristal 3mm tamanho A4, abertura nas laterais (4 verticais e 2 horizontais).</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade.</p> <p>Fixação das placas na parede por píttons de aço, ou parafusos sob o acrílico.</p>	03	1.573,40
14	<p>Mural 120x120cm com acrílicos (2xA3 e 8xA4)</p> <p>Modulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C), formato 120x120cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 104,5 x 15 cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 120x15 cm.</p> <p>2 bolsos para cartaz em acrílico cristal 3mm tamanho A3, abertura nas laterais.</p>	03	1.090,00

	<p>6 bolsos para cartaz em acrílico cristal 3mm tamanho A4, abertura nas laterais (6 verticais e 2 horizontais). Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade. Fixação das placas na parede por píttons de aço, ou parafusos sob o acrílico.</p>		
15	<p>Mural imantado 150x120cm Modulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C), formato 150x120cm. Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 134,5 x 15 cm. Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 120x15 cm. Módulo 4 - Chapa metálica zincada, revestida com proteção anti-ferrugem com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C). Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporciona melhor opacidade. Fixação das placas na parede por píttons de aço, ou parafusos sob o acrílico. Cada mural deverá 40 ímãs formato disco de aço inox aproximadamente Ø15mm com ímã de neodímio.</p>	01	1.130,00
16	<p>Mural imantado 300x120cm Modulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C), formato 300x120cm. Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 284,5x15 cm. Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 120x15 cm. Módulo 4 - Chapa metálica zincada, revestida com proteção anti-ferrugem com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C). Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporciona melhor opacidade. Fixação das placas na parede por píttons de aço, ou parafusos sob o acrílico. Cada mural deverá 40 ímãs formato disco de aço inox aproximadamente Ø15mm com ímã de neodímio.</p>	04	3.047,75
17	<p>Reforma totem entrada (Prédio Educação Infantil) Revitalização de totem já existente. Fazer nova pintura automotiva na cor amarelo pantone 7408C acabamento acetinado em placas de ACM. Fazer pintura automotiva na cor Lazzuril: 2520 acabamento acetinado. Nova pintura Letra caixa logo Sesc: Letra caixa em chapa galvanizada com pintura automotiva com fitas de LED branco puro fixadas internamente. Não fixar o LED nas laterais. (Não deverá transparecer luz pela frente). Letra caixa "TIJUCAS": acrílico 10mm azul Pantone 288C recortado eletronicamente. As letras devem ser fixadas diretamente no módulo de ACM. Área total:60X14cm. Adesivo "Escola Sesc, Ballet e Recreação" em adesivo vinil fosco azul Pantone 288C recortado eletronicamente aplicado diretamente no módulo de ACM. Área total média: 35x20cm. Logo Sesc Fecomércio Senac: acrílico 10mm azul Pantone 288C recortado eletronicamente. Media total 70x18,2cm. Considerar as alterações para ambos os lados do totem.</p>	01	4.117,50
18	<p>Placa Modular quadrada estilo Bandeira frente e verso 21,1x20,5cm Modulo 1 - PVC Expandido 15mm com chanfros de 4mm de profundidade na frente e no verso, pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 20,5x20,5cm. Modulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,9x15cm, duas unidades. Modulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,9x5cm, duas unidades. Modulo 4 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,4x5cm, duas unidades. Modulo 5 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,4x15cm, duas unidades.</p>	07	100,00

	<p>Modulo 6 - PVC Expandido 6mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C) formato 10,3x20,5cm. Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporciona melhor opacidade.</p> <p>Texto e pictogramas em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Fixação das placas na superfície através de parafusos por trás do acabamento em acrílico.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>		
19	<p>Placa 60x60cm (bicicletário e campo sintético)</p> <p>Módulo 1 – Placa em ACM 3mm, cantos arredondados, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C), formato 60x60cm.</p> <p>Texto em adesivo vinil recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C e amarelo na cor Pantone 7408C. Seguir o design da placa do projeto.</p> <p>Placa “Bicicletário” será fixada em parede.</p> <p>Placa “Campo Sintético” será fixada em tela (tipo alambrado).</p>	02	485,00
20	<p>Letra caixa Logo Sesc com iluminação LED</p> <p>Letra caixa, 310x300cm, em chapa galvanizada com pintura automotiva nas cores azul e amarelo (pantones 7408C e 288C), com 5 cm de espessura e fixadas a 3cm distante da parede, iluminação interna com LED branco.</p>	01	13.475,00
21	<p>Totem de direcionamento 170cm</p> <p>Estrutura do totem: material aço inoxidável pintados na cor pantone Mercedes Benz na Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C). Prever parafusos para fixação das chapas.</p> <p>Base: material aço inoxidável pintados na cor pantone Mercedes Benz na Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C). Prever parafusos para fixação da chapa, fixar em base de estrutura de concreto.</p> <p>Revestimento da estrutura: ACM pintado na cor pantone Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C).</p> <p>Acrílico 01: Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 12x170cm fixado na chapa de ACM.</p> <p>Acrílico 02: Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 52,5x15cm fixado na chapa de ACM.</p> <p>Adesivo: Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Base – Prever base de cimento para fixação do totem, estrutura deve ser indicada pelo fornecedor.</p>	01	5.150,00
22	<p>Totem Sesc (prédio Sesc Ler)</p> <p>Módulo base logo Sesc – ACM cor champagne metallic ou ACM com pintura Lazzuril 2520 acabamento acetinado – 110x70cm</p> <p>Logo Sesc Superior - Face em acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C com fitas de LED branco purxo fixadas internamente – 82x41cm. Necessário puxar ponto de energia no local para o LED funcionar.</p> <p>Módulo A – ACM com pintura automotiva amarelo Pantone 7408 e acabamento acetinado. 110x165cm.</p> <p>Módulo B – ACM com pintura automotiva amarelo Pantone 7408 e acabamento acetinado. 110x55,5cm.</p> <p>Letra caixa Tijucas – Acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C recortado eletronicamente. Letras fixadas nos módulos ACM.</p> <p>Letra texto – adesivo vinil fosco azul Pantone 288C recortado eletronicamente, aplicado diretamente no ACM.</p> <p>Marca letra caixa Acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C recortado eletronicamente. Letras fixadas nos módulos ACM.</p>	01	7.875,00

	Base – Prever base de cimento para fixação do totem, estrutura deve ser indicada pelo fornecedor. Estrutura em metalon. Prever ponto de elétrica para LED.		
--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 92.190,90 (Noventa e dois mil cento e noventa reais e noventa centavos).

2.2 - Para todos os itens solicitados neste instrumento convocatório que contenham a indicação de Marca/modelo referência poderá ser apresentado item "SIMILAR" que apresente características similares ao sugerido, tais como: capacidade, composição, matéria prima, qualidade, medidas, características físicas, mecânicas, elétricas, eletrônicas ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da SIMILARIDADE.

2.3 - Amostra de placa e totem devem ser encaminhadas em 15 dias após a aprovação do orçamento e envio das artes.

2.4 - O início da instalação deve ser iniciado em 30 dias após a aprovação da amostra.

2.5 - As medidas informadas na especificação são referenciais. A licitante deverá conferir todas as medidas e o local de instalação antes de iniciar a fabricação. Qualquer necessidade de alteração ou adequação deverá ser encaminhada ao Sesc/SC para análise e aprovação.

3. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Todos os documentos solicitados neste item deverão ser encaminhados juntamente com os demais documentos de habilitação.

3.1 - Prova de qualificação técnica constituída de no mínimo um atestado de capacidade técnica expedido por empresa pública ou privada para a qual a licitante tenha fornecido produto de mesma natureza do objeto deste termo de referência.

3.2 - O atestado de capacidade técnica deverá conter a especificação, quantidade e valor do objeto fornecido pela licitante.

3.3 - Poderá ser efetuada diligência para verificar se a licitante possui capacidade para fornecer o objeto no prazo e de acordo com as demais cláusulas do edital.

4. DA AMOSTRA

4.1 - O Sesc/SC poderá solicitar amostra dos produtos ofertados à empresa classificada em primeiro lugar, devendo conter as especificações mínimas constantes no edital. A aprovação da amostra será também fator de julgamento;

4.2 - A amostra deverá ser entregue no prazo de até **15 (quinze) dias**, contados da solicitação publicada pelo Sesc/SC;

4.3 - A licitante deverá apresentar as amostras, mediante protocolo próprio, em duas vias, com a descrição do item entregue e identificação da empresa, assim como autorizar a análise do produto para comprovar a compatibilidade com as exigências do edital, mesmo que para isto as amostras sejam danificadas, e, também abdicar de qualquer indenização pela inutilização das mesmas;

4.4 - A amostra será analisada pela área técnica do Sesc/SC, através de critérios objetivos, verificando-se o atendimento às especificações técnicas do edital. O parecer técnico será utilizado pela Comissão Permanente de Licitação como instrumento para classificação ou desclassificação dos produtos ofertados;

Considerar-se-á **desclassificada** a licitante que tiver a amostra reprovada ou que não apresentá-la no prazo estipulado na convocação, devendo ser chamadas as demais licitantes, na ordem de classificação, para apresentação de amostra;

4.5 - A amostra reprovada deverá ser retirada em até **07 (sete) dias úteis** após a publicação do parecer técnico, junto a Comissão Permanente de Licitação;

4.6 - O Sesc/SC reserva-se ao direito de reter a amostra da Proposta vencedora para fins de comparação no ato do recebimento dos produtos;

4.7 - Os produtos que servirem de amostra para classificação das empresas participantes do processo de licitação não poderão ser computados no quantitativo a ser entregue;

4.8 - Todos os custos, despesas diretas e indiretas, para **envio e a retirada** da amostra são de inteira responsabilidade da licitante.

4.9 - Poderá ser exigida amostra inclusive no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, respeitando os mesmos prazos e condições estabelecidos neste item, a fim de análise técnica e comparações com os produtos ofertados/entregues pela licitante vencedora;

5. DA ENTREGA

5.1 - O(s) pedido(s) será(ão) enviado(s) por meio eletrônico à empresa vencedora e autorizarão o fornecimento.

5.2 - O objeto desta licitação deverá ser **entregue e instalado com prévio agendamento** e a(s) **nota(s) fiscal(ais) de venda** emitida(s) para a(s) **Unidade(s) do Sesc SC abaixo relacionadas(s)**:

SESC LER TIJUCAS	Rua João Policarpo Pacheco, 250 - Praça - 88200-000 - Tijucas	CNPJ 03.603.595/0032-64
EDUCAÇÃO INFANTIL	Rua do Governo, 735 – Centro - 88200-000 - Tijucas	CNPJ 03.603.595/0035-07

5.3 - No ato da entrega a empresa deverá apresentar a nota fiscal de venda.

5.4 - **O prazo para fabricação, entrega e instalação do objeto desta licitação deverá ocorrer de acordo com a as especificações do edital e não poderá ser superior a 90 (noventa) dias corridos**, contados a partir do envio do pedido de compras à empresa vencedora;

5.5 - O objeto deve ser entregue em embalagem adequada e em material que o proteja contra danos.

5.6 - Será responsabilidade do fornecedor descarregar o objeto no endereço indicado

5.7 - No momento da entrega do objeto da presente licitação, este será recebido e conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade do mesmo.

5.8 - Se constatada a existência de quaisquer irregularidades no que tange a marca, especificações ou validade, poderá recusar sua aceitação, e efetuar a devolução ao fornecedor para que este o substitua sem qualquer ônus no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**;

5.9 - Nas entregas não serão aceitas especificações diferentes das solicitadas no edital ou aprovadas na proposta comercial.

5.10 - O fornecedor deverá comunicar a impossibilidade de atendimento ao pedido realizado com **48 (quarenta e oito) horas** de antecedência da data programada para entrega, sob pena de sofrer as sanções estabelecidas no edital.

6. DO RECEBIMENTO

6.1 - No recebimento do objeto, caso haja mais de um fornecedor aguardando, a preferência de atendimento será na seguinte ordem:

- 1º - Produtos perecíveis resfriados e refrigerados;
- 2º - Produtos perecíveis congelados;
- 3º - Produtos perecíveis permitidos em temperatura ambiente;
- 4º - Produtos não perecíveis;

7. DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 7.1.1 - Utilizar equipamentos apropriados e adequados para transporte e fornecimento dos produtos;
- 7.1.2 - Indenizar a contratante ou a terceiros, pelo (s) dano(s) que seu(s) empregado(s) ou preposto(s) causar(em), nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil;
- 7.1.3 - Exercer efetivo controle e pontualidade de entrega dos produtos;
- 7.1.4 - Fornecer a contratante ou preposto seu, toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto desta aquisição, bem como facilitar-lhe a fiscalização dos produtos entregues, cuja omissão na fiscalização, não diminui ou substitui a responsabilidade da contratada, decorrente das obrigações pactuadas;
- 7.1.5 - Ficar ciente que o Responsável/Gerência da Unidade, Diretoria de Programação Social e a Diretoria de Administração e Serviços da contratante, nesta ordem, são incumbidas de fiscalizar os produtos a serem entregues, bem como de lhe comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer irregularidade;
- 7.1.6 - Ficar ciente que não poderá subcontratar o objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual e pagamento de multa igual a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal;
- 7.1.7 - Ficar ciente que não poderá utilizar o nome da contratante, ou sua qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos, folders, homepage, etc., sob pena imediata rescisão contratual/cancelamento do pedido, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das responsabilidades da contratada;
- 7.1.8 - Assegurar a contratante todos os direitos e faculdades previstas na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor);

7.1.9 - Assegurar ressarcimento dos bens da contratante danificados de forma dolosa ou culposa, deduzindo o valor correspondente na nota fiscal/fatura do mês corrente;

7.1.10 - Quaisquer erros, omissões ou irregularidades na elaboração e no fornecimento do objeto serão de inteira responsabilidade da contratada, cabendo a ela sua imediata retificação;

7.1.11 - Eventuais despesas da contratante, impostas pela Administração Pública direta ou indireta, ou pelo Poder Judiciário, em virtude de decisão judicial, decorrentes de responsabilidade solidária ou subsidiária referente ao presente instrumento, bem como todas as despesas realizadas pela contratante para se fazer representar em Juízo ou perante a Administração Pública, salvo quando houver improcedência total dos pedidos e após transitado em julgado, serão automaticamente descontadas de futuros pagamentos à contratada, se ainda vigente o contrato, ou ressarcidos no prazo de 30 (trinta) dias após a comprovação do pagamento, caso já esteja finalizado.

7.1.12 - A contratada não poderá utilizar-se de serviços de menores de idade, assim considerados aqueles previstos na legislação trabalhista em vigor, para a consecução do objeto do presente contrato, sob pena de rescisão imediata e encaminhamento formal do fato às autoridades competentes, sem prejuízo das penalidades previstas na Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024;

7.1.13 - Manter todas as condições de habilitação, inclusive acerca da regularidade fiscal, durante a vigência do contrato/da ata, sob pena de rescisão contratual;

7.1.14 - Em caso de fusão, cisão ou incorporação, cabe à contratada comprovar o atendimento dos critérios exigidos em edital, tais como idoneidade, qualificações técnica e econômico-financeira, habilitação jurídica, regularidade fiscal, dentre outros, sob pena de rescisão contratual;

7.1.15 - No exercício de suas atividades que envolvam o armazenamento de dados, deverá a contratada atuar em conformidade com boa fé e em estrita observância aos parâmetros, princípios e obrigações estipuladas pelas Leis nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), seus regulamentos, bem como demais legislações aplicáveis que vierem a vigor no curso do período contratado;

7.1.16 - Responder questionamentos ou notificações dos órgãos fiscalizadores, decorrente da prestação dos serviços objeto deste edital;

7.1.17 - Ficar ciente que poderá haver redução do quantitativo conforme § 1º do Art. 38 da Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024, sem que caiba qualquer tipo de indenização ou compensação à contratada;

7.1.18 - Respeitar e observar o código de Ética do Sesc, conforme a Resolução nº 0403/2017, disponível para consulta no Portal da Transparência, cujos termos a contratada manifesta absoluta ciência.

7.2 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.2.1 - Receber os documentos de regularidade e nota fiscal e providenciar o devido pagamento;

7.2.2 - Fornecer dados relativos às normas internas, diretrizes e informações necessárias para que os produtos sejam entregues de acordo com as condições e peculiaridades do local a ser atendido.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas da contratação decorrente da presente licitação correrão por conta da rubrica 339039, Centro de Custos 003730020003.

Florianópolis/SC, 22 de abril de 2025

LUCIANE MASCARELLO
Gerente Sesc Tijucas

DANIEL LUIZ DA SILVA
Analista de Comunicação e Marketing