

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA**

1.1 - O presente Termo de Referência destina-se a contratação de **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO PARA O HOTEL SESC CACUPÉ**, conforme Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024

**2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

2.1 - Serviço de comunicação visual, com instalação das peças e remoção da sinalização atual, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seguintes anexos:

- Anexo I** - Manual de Montagem Placas e Totens
- Anexo II** - Projeto de Sinalização Hotel Sesc Cacupé

**LOTE 01 – COMUNICAÇÃO VISUAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
1	<p><b>PLACA QUARTOS</b>  <b>MEDIDAS: 20,5X14,5CM</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 10MM, COM CHANFROS DE 6MM DE PROFUNDIDADE, COMPINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C) FORMATO 20,5X14,5CM  MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C COM RECORTE ELETRÔNICOVAZADO NO CENTRO DA PLACA, FORMATO 15X9CM. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRÍLICO AMARELO PARA PROPORCIONAR MELHOR OPACIDADE.TEXTO EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERENCIA PANTONE COOL GRAY 2C (6 UNIDADES) FIXAÇÃO DAS PLACAS NA SUPERFÍCIE COM FITA DUPLA FACE 3M E COLA DE ALTA RESISTÊNCIA. LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARAQUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS (LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA).</p>	105	71,00
2	<p><b>PLACA QUARTOS – ACESSO RESTRITO – MANTENHA PORTA FECHADA</b>  <b>MEDIDAS: 20,5X14,5CM</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 10MM, COM CHANFROS DE 6MM DE PROFUNDIDADE, COMPINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C) FORMATO 20,5X14,5CM  MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C COM RECORTE ELETRÔNICOVAZADO NO CENTRO DA PLACA, FORMATO 15X9CM. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRÍLICO AMARELO PARA PROPORCIONAR MELHOR OPACIDADE.TEXTO EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERENCIA PANTONE COOL GRAY 2C (6 UNIDADES) FIXAÇÃO DAS PLACAS NA SUPERFÍCIE COM FITA DUPLA FACE 3M E COLA DE ALTA RESISTÊNCIA. LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARAQUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS (LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA).</p>	06	71,00
3	<p><b>PLACA MODULAR QUADRADA</b>  <b>MEDIDAS: 20,5X20,5 CM</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 10MM, COM CHANFROS DE 6MM DE PROFUNDIDADE, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA</p>	92	89,00

	<p>PANTONE 425 C) FORMATO 20,5X20,5CM MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 15X5CM. MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 5X20CM. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRÍLICO AMARELO PARA PROPORCIONA MELHOR OPACIDADE.TEXTO EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY 2 C. FIXAÇÃO DAS PLACAS NA SUPERFÍCIE COM FITA DUPLA FACE 3M E COLA DE FIXAÇÃO. LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARA QUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS(LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA).</p>		
4	<p><b>PLACA MODULAR HORIZONTAL</b>  <b>MEDIDAS: 52X20 CM</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 10MM, COM CHANFROS DE 6MM DE PROFUNDIDADE, COMPINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C) FORMATO 52X20CM.  MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 46,5X5CM.  MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 5X20CM. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRILICO AMARELO PARA PROPORCIONAR MELHOR OPACIDADE. TEXTO EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY 2C. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRILICO AMARELO PARA PROPORCIONAR MELHOR OPACIDADE. FIXAÇÃO DAS PLACAS NA SUPERFÍCIE COM FITA DUPLA FACE 3M E COLA DE FIXAÇÃO. LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARAQUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS (LATERALPOROSA ABSORVE A TINTA).</p>	93	110,00
5	<p><b>FAIXA DE SEGURANÇA</b>  <b>MEDIDAS: 103X8 CM</b>  ADESIVO CRISTAL JATEADO COM MARCA SESC EM RECORTE. A MARCA NÃO PODE FICAR CORTADA ENTRE AS LÂMINAS DAS PORTAS.</p>	04	45,00
6	<p><b>PLACA MODULAR HORIZONTAL SUSPensa</b>  <b>MEDIDAS: 52X20 CM – 02 FACES</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 10MM, COM CHANFROS DE 6MM DE PROFUNDIDADE, COMPINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 52X20CM.  MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 46,5X5CM.MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 5X20CM. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRILICO AMARELO PARA PROPORCIONARMELHOR OPACIDADE.  TEXTO EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERENCIA PANTONE COOL GRAY 2C. FIXAÇÃO DAS PLACAS COM FIO DE AÇO E PRESILHAS (PITTON) CROMADOO VERSO É A MESMA ESPECIFICAÇÃO DA FRENTE. LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARAQUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS (LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA).</p>	01	339,00
7	<p><b>PLACA MODULAR BANDEIRA SIMPLES</b>  <b>MEDIDAS: 21,1X20,5 CM (FRENTE E VERSO)</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 15MM COM CHANFROS DE 4MM DE PROFUNDIDADE NA FRENTE E NO VERSO, PINTURA MERCEDES BENZ NA COR</p>	06	141,00

	<p>CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 21,1X20,5CM.  MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 4,9X15CM,DUAS UNIDADES.  MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 4,9X5CM,DUAS UNIDADES.  MÓDULO 4 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 4,4X5CM,DUAS UNIDADES.  MÓDULO 5 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 4,4X15CM,DUAS UNIDADES.  MÓDULO 6 - PVC EXPANDIDO 6MM COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 10,3X20,5CM.  TEXTO E PICTOGRAMAS EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERÊNCIAPANTONE COOL GRAY 2 C. FIXAÇÃO DAS PLACAS NA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE PARAFUSOS POR TRÁS DO ACABAMENTO EM ACRÍLICO. LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR,PARA QUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS(LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA).</p>		
8	<p><b>PLACA MODULAR INDICATIVA</b>  <b>MEDIDAS: 20,5X20,5 CM</b>  MODULO 1 - PVC EXPANDIDO 10MM, COM CHANFROS DE 6MM DE PROFUNDIDADE, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 20,5X20,5CM  MODULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 15X5CM. MODULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 5X20CM. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRÍLICO AMARELO PARA PROPORCIONAMELHOR OPACIDADE.  TEXTO EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERENCIA PANTONE COOL GRAY 2C.  FIXAÇÃO DAS PLACAS NA SUPERFÍCIE COM FITA DUPLA FACE 3M.  LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR,PARA QUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS(LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA).</p>	31	102,00
9	<p><b>QUADRO DE AVISOS</b>  PVC EXPANDIDO 6MM COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 36X26,5CM.BOLSO EM ACRÍLICO CRISTAL CHAPA 2 MM FORMATO 31,5 X 23 CM. FIXAÇÃO NA SUPERFÍCIE COM FITA VHB 3M. LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARAQUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS (LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA).</p>	15	79,00
10	<p><b>PLACA INDICATIVA PAREDE</b>  <b>MEDIDAS: 60X75 CM</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 10MM, COM CHANFROS DE 6MM DE PROFUNDIDADE, COMPINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C) FORMATO 60X75CM.</p>	01	353,60

	<p>MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 10X74,8CM. MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 49X15CM.</p> <p>INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRILICO AMARELO PARA PROPORCIONAR MELHOR OPACIDADE. TEXTO EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY 2 C. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRILICO AMARELO PARA PROPORCIONAR MELHOR OPACIDADE. LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARA QUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS (LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA). FIXAÇÃO DAS PLACAS NA SUPERFÍCIE COM FITA DUPLA FACE 3M E COLA DE FIXAÇÃO.</p>		
11	<p><b>PLACA DE AVISO A3</b></p> <p>PVC EXPANDIDO 15MM COM CHANFROS DE 4MM DE PROFUNDIDADE NA FRENTE E NO VERSO, PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO A3. TEXTO EM ADESIVO VINIL RECORTE NA COR CINZA (PANTONE COOL GRAY 2) E AMARELA (PANTONE 7408C) . FIXAÇÃO DAS PLACAS NA SUPERFÍCIE COM FITA DUPLA FACE 3M E COLA DE FIXAÇÃO.</p>	03	266,00
12	<p><b>PLACA MODULAR INDICATIVA</b> <b>MEDIDAS: 43X80 CM</b></p> <p>MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 10MM, COM CHANFROS DE 6MM DE PROFUNDIDADE, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C) FORMATO 43X80CM.</p> <p>MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 43X4CM. MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 5X75CM.</p> <p>TEXTO EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY 2 C. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRILICO AMARELO PARA PROPORCIONAR MELHOR OPACIDADE. LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARA QUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS (LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA). FIXAÇÃO DAS PLACAS NA SUPERFÍCIE COM FITA DUPLA FACE 3M E COLA DE FIXAÇÃO.</p>	01	492,00
13	<p><b>PLACA MODULAR INDICATIVA</b> <b>MEDIDAS: 100X40 CM</b></p> <p>MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 10MM, COM CHANFROS DE 6MM DE PROFUNDIDADE, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 100X40CM.</p> <p>MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 100X8,3CM. MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 10,5X31CM. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRILICO AMARELO PARA PROPORCIONAR MELHOR OPACIDADE.</p> <p>TEXTO EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERENCIA PANTONE COOL GRAY 2C.</p> <p>INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRILICO AMARELO PARA PROPORCIONAR MELHOR OPACIDADE. FIXAÇÃO DAS PLACAS COM FIO DE AÇO E PRESILHAS (PITTON) CROMADO O VERSO É A MESMA ESPECIFICAÇÃO DA FRENTE. LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS O CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARA QUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS (LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA).</p>	02	717,00
14	<p><b>QUADRO DE AVISOS</b></p>	11	92,00

	<p><b>MEDIDAS: 36X26,5 CM</b>  PVC EXPANDIDO 6MM COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 36X26,5CM. BOLSO EM ACRÍLICO CRISTAL CHAPA 2 MM FORMATO 31,5 X 23 CM. FIXAÇÃO NA SUPERFÍCIE COM FITA VHB 3M.  LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARAQUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS (LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA).</p>		
15	<p><b>MURAL IMANTADO</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 13MM COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C), FORMATO 150X90CM.  MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 139,5 X 15 CM. MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 90X10 CM MÓDULO 4 - CHAPA METÁLICA ZINCADA, REVESTIDA COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM COMPINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C).  INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRÍLICO AMARELO PARA PROPORCIONA MELHOR OPACIDADE. FIXAÇÃO DAS PLACAS NA PAREDE COM FITA DUPLA FACE E COLA DE ALTA FIXAÇÃO. CADA MURAL DEVERÁ 40 IMÃS FORMATO DISCO DE AÇO INOX APROXIMADAMENTE Ø15MM COM ÍMÃ DE NEODÍMIO.</p>	06	1.001,00
16	<p><b>MURAL</b>  <b>MEDIDAS: 188X110 CM</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 13MM COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C), FORMATO 188X110CM.  MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 174 X 12,5 CM.  MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 12,5X110 CM 6 BOLSOS PARA CARTAZ EM ACRÍLICO CRISTAL 3MM TAMANHO 29,7X42CM, ABERTURA NAS LATERAIS. 8 ACRÍLICOS PARA CARTAZ EM ACRÍLICO CRISTAL 3MM TAMANHO 21X29,7CM, ABERTURA NAS LATERAIS (6 VERTICAIS E 2 HORIZONTAIS), ABERTURA NAS LATERAIS. SEGUIR O DESIGN CONFORME O PROJETO.  INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRÍLICO AMARELO PARA PROPORCIONA MELHOR OPACIDADE. FIXAÇÃO DAS PLACAS NA SUPERFÍCIE COM FITA DUPLA FACE 3M E COLA DE ALTA RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO NA SUPERFÍCIE COM FITA VHB 3M E COLA DE ALTA FIXAÇÃO.</p>	02	2.511,00
17	<p><b>PLACA BANDEIRA VERTICAL SIMPLES- 02 FACES</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 15MM COM CHANFROS DE 4MM DE PROFUNDIDADE NA FRENTE E NO VERSO, PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 20X52CM.  MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 5,7 X 46,5CM, DUAS UNIDADES.  MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 4,9X5CM, DUAS UNIDADES.  MÓDULO 4 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 20X5CM, DUAS UNIDADES.  MÓDULO 5 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 4,9X46,5CM, DUAS UNIDADES.</p>	01	252,00

	<p>MÓDULO 6 - PVC EXPANDIDO 6MM COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 10X20,5CM.</p> <p>TEXTO VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY 2 C.FIXAÇÃO DAS PLACAS NA SUPERFÍCIE COM FITA DUPLA FACE 3M E COLA DE ALTA RESISTÊNCIA. LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARA QUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS (LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA).</p>		
18	<p><b>PLACA MODULAR SUSPensa</b> <b>MEDIDAS: 52X20 CM</b></p> <p>MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 10MM, COM CHANFROS DE 6MM DE PROFUNDIDADE, COMPINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 52X20CM.</p> <p>MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 46,5X5CM.MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 5X20CM.</p> <p>INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRILICO AMARELO PARA PROPORCIONARMELHOR OPACIDADE. TEXTO EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERENCIA PANTONE COOL GRAY 2C.</p> <p>INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRILICO AMARELO PARA PROPORCIONAR MELHOR OPACIDADE. FIXAÇÃO DAS PLACAS COM FIO DE AÇO E PRESILHAS (PITTON) CROMADO LATERAIS DO PVC DEVEM SER TRATADAS DEPOIS DO CORTE, COM MASSA OU SIMILAR, PARAQUE NÃO FIQUE COM A TEXTURA DIFERENTE DA SUPERFÍCIE DEPOIS DE PINTADAS (LATERAL POROSA ABSORVE A TINTA).</p>	06	334,00
19	<p><b>PLACA INDICATIVA</b> <b>MEDIDAS: 65X16 CM</b></p> <p>MÓDULO 1 – PLACA EM ACM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD.LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 65X16CM MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 18X16CM COMRECORTE ELETRÔNICO VAZADO NO CENTRO DA PLACA. ADESIVO VINIL RECORTE, RECORTE DIGITAL. FIXAÇÃO NA SUPERFÍCIE COM FITA VHB 3M E COLA DE ALTA FIXAÇÃO.</p>	01	124,80
20	<p><b>PLACA INDICATIVA</b> <b>MEDIDAS: 78X16 CM</b></p> <p>MÓDULO 1 – PLACA EM ACM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD.LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 78X16CM ADESIVO VINIL RECORTE, RECORTE DIGITAL.</p> <p>MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 18X16CM COMRECORTE ELETRÔNICO VAZADO NO CENTRO DA PLACA.</p> <p>INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRÍLICO AMARELO PARA PROPORCIONA MELHOR OPACIDADE. ADESIVO VINIL FOSCO RECORTE, RECORTE DIGITAL. FIXAÇÃO NA SUPERFÍCIE COM FITA VHB 3M E COLA DE ALTA FIXAÇÃO.</p>	01	145,60
21	<p><b>PLACA INDICATIVA</b> <b>MEDIDAS: 78X37,5 CM</b></p> <p>MÓDULO 1 – PLACA EM ACM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD.LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C) FORMATO 78X37,5CM ADESIVO VINIL RECORTE, RECORTE DIGITAL.</p> <p>TEXTO VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY 2 CÍCONE VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR AMARELA, REFERÊNCIA PANTONE 7408C.</p>	01	164,32

22	<p><b>MURAL</b>  <b>MEDIDAS: 90X90 CM</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 13MM COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C), FORMATO 90X90CM.  MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 79X10CM.  MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 10X90CM MÓDULO 4 - CHAPA METÁLICA ZINCADA, REVESTIDA COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM COMPINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWINWILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C).  INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRÍLICO AMARELO PARA PROPORCIONA MELHOR OPACIDADE. FIXAÇÃO DAS PLACAS NA PAREDE COM FITA DUPLA FACE E COLA DE ALTA FIXAÇÃO. CADA MURAL DEVERÁ TER 40 IMÃS FORMATO DISCO DE AÇO INOX APROXIMADAMENTE Ø15MM COM ÍMÃ DE NEODÍMIO.</p>	04	884,00
23	<p><b>MURAL</b>  <b>MEDIDAS: 90X90 CM</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 13MM COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C), FORMATO 90X90CM.  MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 79X10CM, TEXTOEM RECORTE ELETRÔNICO VAZADO NA PLACA CONFORME DESIGN DA PLACA.  MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 10X90CM  6 BOLSOS PARA CARTAZ EM ACRÍLICO CRISTAL 3MM TAMANHO 21X29,7CM, ABERTURA NASLATERAIS. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRÍLICO AMARELO PARA PROPORCIONA MELHOR OPACIDADE. SEGUIR O DESIGN CONFORME O PROJETO.</p>	01	1.022,00
24	<p><b>PLACA INFORMATIVA</b>  <b>MEDIDAS: 50X110 CM</b>  MÓDULO 1 - PVC EXPANDIDO 13MM, COM CHANFROS DE 6MM DE PROFUNDIDADE, COMPINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C), FORMATO 50X110CM.  MÓDULO 2 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 39X10CM, TEXTOEM RECORTE ELETRÔNICO VAZADO NA PLACA CONFORME DESIGN DA PLACA.  MÓDULO 3 - ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 10X110CM  2 BOLSOS PARA CARTAZ EM ACRÍLICO CRISTAL 3MM TAMANHO 29,7X21CM (HORIZONTAL), ABERTURA NAS LATERAIS. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRÍLICO AMARELO PARA PROPORCIONA MELHOR OPACIDADE. SEGUIR O DESIGN CONFORME O PROJETO.</p>	01	811,20
25	<p><b>PLACA INFORMATIVA</b>  <b>MEDIDAS: 90X45 CM</b>  MÓDULO 1 – PLACA EM ACM 3MM, CANTOS ARREDONDADOS COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C), FORMATO 90X45CM. 4 FUROS NAS EXTREMIDADES, 4 LACRES DE FIXAÇÃO EM GRADE DE PORTÃO. TEXTO EM ADESIVO VINIL RECORTE NA COR CINZA, REFERENCIA PANTONE COOL GRAY 2</p>	02	246,00

	C EAMARELO NA COR PANTONE 7408C. SEGUIR O DESIGN DA PLACA DO PROJETO.		
26	<p><b>PLACA INFORMATIVA</b>  <b>MEDIDAS: 60X60 CM</b>  MÓDULO 1 – PLACA EM ACM 3MM, CANTOS ARREDONDADOS COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C), FORMATO 60X60CM. 3 PLACAS 4 FUROS NAS EXTREMIDADES, 4 LACRES DE FIXAÇÃO EM GRADE DE PORTÃO. 2 PLACAS SEM FUROS E FIXADAS COM COLA E FITA DUPLA FACE. TEXTO EM ADESIVO VINIL RECORTE NA COR CINZA, REFERENCIA PANTONE COOL GRAY 2 C EAMARELO NA COR PANTONE 7408C. SEGUIR O DESIGN DA PLACA DO PROJETO.</p>	05	208,00
27	<p><b>PLACA INFORMATIVA</b>  <b>MEDIDAS: 70X120 CM</b>  MÓDULO 1 – PLACA EM ACM 3MM, CANTOS ARREDONDADOS, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C), FORMATO 70X120CM.  5 PLACAS COM 4 FUROS NAS EXTREMIDADES, 4 LACRES DE FIXAÇÃO EM GRADE DE PORTÃO. 1 PLACA SEM FURO E FIXADAS COM COLA E FITA DUPLA FACE. TEXTO EM ADESIVO VINIL RECORTE NA COR CINZA, REFERENCIA PANTONE COOL GRAY 2 C EAMARELO NA COR PANTONE 7408C. SEGUIR O DESIGN DA PLACA DO PROJETO.</p>	06	405,00
28	<p><b>PLACA INFORMATIVA</b>  <b>MEDIDAS: 50X50 CM</b>  MÓDULO 1 – PLACA EM ACM 3MM, CANTOS ARREDONDADOS, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425 C), FORMATO 50X50  PLACA COM 4 FUROS NAS EXTREMIDADES, 4 LACRES DE FIXAÇÃO EM GRADE DE PORTÃO. TEXTO EM ADESIVO VINIL RECORTE NA COR CINZA, REFERENCIA PANTONE COOL GRAY 2 C EAMARELO NA COR PANTONE 7408C. SEGUIR O DESIGN DA PLACA DO PROJETO.</p>	06	233,00
29	<p><b>PLACA REGRAS DE USO</b>  <b>MEDIDAS: 65X98 CM</b>  <b>MEDIDA DO POSTE: 2M DE ALTURA (VISÍVEL APENAS 72CM)</b>  <b>MEDIDA TOTAL VISÍVEL DA PLACA: 1.70X0,84</b>  PLACA EM ACM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD. LAZZURIL5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERENCIA PANTONE 425C) FORMATO 65X98CM.  ACRÍLICO AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C, FORMATO 65X15CM, TEXTO EM RECORTE DIGITAL NO ACRÍLICO. INSERIR ADESIVO VINIL BRANCO RECORTE ATRÁS DO ACRILICO AMARELO PARA PROPORCIONAR MELHOR OPACIDADE. TEXTO EM VINIL ADESIVO EM RECORTE NA COR CINZA, REFERENCIA PANTONE COOL GRAY 2 C. POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2 UNIDADES, 2M DE ALTURA. PREVER FIXAÇÃO DOS POSTES NA PLACA, UTILIZANDO CHAPA E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO(30CM DO TAMANHO DO POSTE) PREVER FIXAÇÃO DA PLACA EM BASE DE CONCRETO, SENDO A FIXAÇÃO SUBTERRÂNEA (30CM DO TAMANHO DO POSTE)</p>	01	1.768,00
30	<p><b>SINALIZAÇÃO EXTERNA</b>  <b>TOTEM DIRECIONAMENTO (BLOCOS)</b>  <b>QUANTIDADE: 15 UNIDADES, SENDO 11 DE FRENTE E VERSO E 04 DE FRENTE</b>  <b>ESTRUTURA TOTEM:</b> A ESTRUTURA DO TOTEM É FORMADA POR TUBO DE METALON MEDINDO 70X175CM, 10CM DE PROFUNDIDADE. REVESTIDA COM</p>	15	3.298,80

	<p>ACM NAS LATERAIS, FORMANDO UMA MOLDURA DE PROTEÇÃO, MEDINDO 10X420CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425C). A FRENTE E O VERSO SÃO DUAS CHAPAS DE ACM MEDINDO 70X175CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C).</p> <p>AS EXTREMIDADES SUPERIORES DO TOTEM SÃO ARREDONDADOS. SEGUIR O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDO SER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS). ADORNOS AMARELOS:</p> <p>NO TOPO – CHAPA DE ACM,ÁREA TOTAL 120X15CM, AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C. NO MEIO, A CHAPA FAZ UMA “DOBRA” COM 10CM DE LARGURA QUE SE ENCAIXANA ESTRUTURA BASE DO TOTEM. ESSA CHAPA DEVE TER O CANTO SUPERIOR ARREDONDADO, SEGUIR O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>NA BASE - CHAPA DE ACM, ÁREA TOTAL 150X40CM, AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C. NO MEIO, A CHAPA FAZ UMA “DOBRA” COM 10CM DE LARGURA QUE SE ENCAIXANA ESTRUTURA BASE DO TOTEM. ESSA CHAPA DEVE TER O CANTO SUPERIOR ARREDONDADO, SEGUIR O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDOSER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS).</p> <p>TEXTO “HOTEL SESC CACUPÉ”:</p> <p>TEXTO EM <b>ADESIVO REFLETIVO</b> NA COR CINZA ESCURO (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>TEXTO DIRECIONAMENTO:</p> <p>TEXTO EM <b>ADESIVO REFLETIVO</b> NA COR CINZA (REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY 2 C). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>BASE DE FIXAÇÃO:</p> <p>PREVER FIXAÇÃO DO TOTEM NO SOLO EM CONCRETO DE FORMA SUBTERRÂNEA (O CONCRETO NÃO É VISÍVEL). O TOTEM DEVE SER PARAFUSADO NESSE CONCRETO, O ACABAMENTO DEVESEGUIR O MATERIAL USADO NO TOTEM E AS CORES. FORNECEDOR DEVE PREVER MELHOR ACABAMENTO.</p>		
31	<p><b>SINALIZAÇÃO EXTERNA</b>  <b>MODELO 2 – TOTEM CHALÉS</b>  <b>ESTRUTURA DO TOTEM:</b> A ESTRUTURA DO TOTEM É FORMADA POR TUBO DE METALON MEDINDO 34X130CM, CONSIDERANDO 10CM DE PROFUNDIDADE. REVESTIDA COM ACM NAS LATERAIS, FORMANDO UMA MOLDURA DE PROTEÇÃO, MEDINDO 10X294CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). A FRENTE E O VERSO SÃO DUAS CHAPAS DE ACM MEDINDO 34X130CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C).</p> <p>AS EXTREMIDADES SUPERIORES DO TOTEM SÃO ARREDONDADOS. SEGUIR O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDOSER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS).</p> <p>ADORNOS AMARELOS:</p> <p>NO TOPO – 2 CHAPAS DE ACM, ÁREA TOTAL 23X21CM, AMARELO 2MM NA COR PANTONE7408C. REVESTIDA COM ACM NAS LATERAIS, FORMANDO UMA MOLDURA DE PROTEÇÃO, MEDINDO 10X48CM, CONSIDERANDO DUAS</p>	08	3.070,00

	<p>DOBRAS DE 2CM EM CADA EXTREMIDADE. ESSA CHAPA DEVE TER O CANTO SUPERIOR ARREDONDADO.</p> <p>NA BASE – 1 CHAPA DE ACM, ÁREA TOTAL 78X19CM, AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C. DESSA ÁREA TOTAL, CONSIDERA UMA “DOBRA” COM 10CM DE LARGURA QUE SE ENCAIXA NA ESTRUTURA BASE DO TOTEM. ESSA CHAPA DEVE TER O CANTO SUPERIOR ARREDONDADO.</p> <p>PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDOSER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS).</p> <p>ADESIVOS:</p> <p>ÍCONE FIXADO NO ADORNO AMARELO NO TOPO – ADESIVO REFLETIVO NA COR CINZA ESCURO (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>TRAÇO E ÍCONE AMARELO - ADESIVO REFLETIVO NA COR AMARELA (PANTONE 7408C). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>TEXTO: TEXTO EM <b>ADESIVO REFLETIVO</b> NA COR CINZA (REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY2 C). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>BASE DE FIXAÇÃO:</p> <p>PREVER FIXAÇÃO DO TOTEM NO SOLO EM CONCRETO DE FORMA SUBTERRÂNEA (O CONCRETO NÃO É VISÍVEL). O TOTEM DEVE SER PARAFUSADO NESSE CONCRETO, O ACABAMENTO DEVE SEGUIR O MATERIAL USADO NO TOTEM E AS CORES. FORNECEDOR DEVE PREVER MELHOR ACABAMENTO.</p>		
32	<p><b>SINALIZAÇÃO EXTERNA</b></p> <p><b>MODELO 2 – TOTEM ESTACIONAMENTO E DIRECIONAMENTO</b></p> <p><b>02 FACES</b></p> <p><b>ESTRUTURA DO TOTEM:</b> A ESTRUTURA DO TOTEM É FORMADA POR TUBO DE METALON MEDINDO 34X130CM, CONSIDERANDO 10CM DE PROFUNDIDADE. REVESTIDA COM ACM NAS LATERAIS, FORMANDO UMA MOLDURA DE PROTEÇÃO, MEDINDO 10X294CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). A FRENTE E O VERSO SÃO DUAS CHAPAS DE ACM MEDINDO 34X130CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). AS EXTREMIDADES SUPERIORES DO TOTEM SÃO ARREDONDADOS. SEGUIR O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>AS EXTREMIDADES SUPERIORES DO TOTEM SÃO ARREDONDADOS. SEGUIR O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDOSER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS).</p> <p>ADORNOS AMARELOS:</p> <p>NO TOPO – 2 CHAPAS DE ACM, ÁREA TOTAL 23X21CM, AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C. REVESTIDA COM ACM NAS LATERAIS, FORMANDO UMA MOLDURA DE PROTEÇÃO, MEDINDO 10X48CM, CONSIDERANDO DUAS DOBRAS DE 2CM EM CADA EXTREMIDADE. ESSA CHAPA DEVE TER O CANTO SUPERIOR ARREDONDADO.</p> <p>NA BASE – 1 CHAPA DE ACM, ÁREA TOTAL 78X19CM, AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C. DESSA ÁREA TOTAL, CONSIDERA UMA “DOBRA” COM 10CM DE LARGURA QUE SE ENCAIXA NA ESTRUTURA BASE DO TOTEM. ESSA CHAPA DEVE TER O CANTO SUPERIOR ARREDONDADO. PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDO SER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS).</p> <p>ADESIVOS:</p>	10	3.070,00

	<p>ÍCONE FIXADO NO ADORNÓ AMARELO NO TOPO – ADESIVO REFLETIVO NA COR CINZA ESCURO (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>TEXTO: TEXTO EM <b>ADESIVO REFLETIVO</b> NA COR CINZA (REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY2 C). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>BASE DE FIXAÇÃO: PREVER FIXAÇÃO DO TOTEM NO SOLO EM CONCRETO DE FORMA SUBTERRÂNEA (O CONCRETO NÃO É VISÍVEL). O TOTEM DEVE SER PARAFUSADO NESSE CONCRETO, O ACABAMENTO DEVE SEGUIR O MATERIAL USADO NO TOTEM E AS CORES. FORNECEDOR DEVE PREVER MELHOR ACABAMENTO.</p>		
33	<p><b>SINALIZAÇÃO EXTERNA</b> <b>MODELO 3 - IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇOS</b> <b>QUANTIDADE: 17 UNIDADES (8 FRENTE E 9 FRENTE/VERSO)</b> <b>ESTRUTURA DO TOTEM:</b> A ESTRUTURA DO TOTEM É FORMADA POR TUBO DE METALON MEDINDO 100X76CM, CONSIDERANDO 10CM DE PROFUNDIDADE. REVESTIDA COM ACM NAS LATERAIS, FORMANDO UMA MOLDURA DE PROTEÇÃO, MEDINDO 10X276CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). A FRENTE E O VERSO SÃO DUAS CHAPAS DE ACM MEDINDO 100X76CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). AS EXTREMIDADES SUPERIORES DO TOTEM SÃO ARREDONDADOS. SEGUIR O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDO SER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS).</p> <p>ADORNOS AMARELOS: NO TOPO – 2 CHAPAS DE ACM, ÁREA TOTAL 30X25CM, AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C. REVESTIDA COM ACM NAS LATERAIS, FORMANDO UMA MOLDURA DE PROTEÇÃO, MEDINDO 10X59CM, CONSIDERANDO DUAS DOBRAS DE 2CM EM CADA EXTREMIDADE. ESSA CHAPA DEVE TER O CANTO SUPERIOR ARREDONDADO.</p> <p>NA BASE – 1 CHAPA DE ACM, ÁREA TOTAL 162X24CM, AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C. NO MEIO, A CHAPA FAZ UMA “DOBRA” COM 10CM DE LARGURA QUE SE ENCAIXA NA ESTRUTURA BASE DO TOTEM. ESSA CHAPA DEVE TER O CANTO SUPERIOR ARREDONDADO.</p> <p>PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDO SER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS).</p> <p>ADESIVOS: ÍCONE FIXADO NO ADORNO AMARELO NO TOPO – ADESIVO REFLETIVO RECORTE NA COR CINZA ESCURO (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>TEXTO: TEXTO EM <b>ADESIVO REFLETIVO</b> RECORTE NA COR CINZA (REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY 2 C). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>DESENHO: ADESIVO REFLETIVO RECORTE NA COR PRETA. CONFORME O DESIGN DO PROJETO.</p> <p>BASE DE FIXAÇÃO: PREVER FIXAÇÃO DO TOTEM NO SOLO EM CONCRETO DE FORMA SUBTERRÂNEA (O CONCRETO NÃO É VISÍVEL). O TOTEM DEVE SER PARAFUSADO NESSE CONCRETO, O ACABAMENTO DEVE SEGUIR O MATERIAL USADO NO TOTEM E AS CORES. FORNECEDOR DEVE PREVER MELHOR ACABAMENTO.</p>	17	2.900,00

34	<p><b>SINALIZAÇÃO EXTERNA</b>  <b>MODELO 4 – TOTEM MAPA HOTEL</b>  <b>ESTRUTURA DO TOTEM:</b> A ESTRUTURA DO TOTEM É FORMADA POR TUBO DE METALON MEDINDO 70X215CM, 10CM DE PROFUNDIDADE. REVESTIDA COM ACM NAS LATERAIS, FORMANDO UMA MOLDURA DE PROTEÇÃO, MEDINDO 10X500CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). A FRENTE E O VERSO SÃO DUAS CHAPAS DE ACM MEDINDO 70X215CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C).  AS EXTREMIDADES SUPERIORES DO TOTEM SÃO ARREDONDADOS. SEGUIR O DESIGN DO PROJETO.  PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDOSER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS).  ADORNOS AMARELOS:  NO TOPO – 1 CHAPA DE ACM, ÁREA TOTAL 62X12CM, AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C. REVESTIDA COM ACM NAS LATERAIS, FORMANDO UMA MOLDURA DE PROTEÇÃO, MEDINDO 10X12CM, FECHANDO AS EXTREMIDADES COM ACM DE 2CM. ESSA CHAPA DEVE TER O CANTO SUPERIOR ARREDONDADO.  BASE PARA ADESIVO MAPA – CHAPA DE ACM, ÁREA TOTAL 84X62CM, AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C. ESSA CHAPA DEVE TER OS CANTOS ARREDONDADOS. SEGUIR O DESIGN DO PROJETO.  ADESIVO TEXTO - TEXTO EM <b>ADESIVO REFLETIVO</b> NA COR CINZA ESCURO (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.  ADESIVO MAPA – ADESIVO VINIL FOSCO 79X57CM  PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDOSER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS).  BASE DE FIXAÇÃO:  PREVER FIXAÇÃO DO TOTEM NO SOLO EM CONCRETO DE FORMA SUBTERRÂNEA (O CONCRETO NÃO É VISÍVEL). O TOTEM DEVE SER PARAFUSADO NESSE CONCRETO, O ACABAMENTO DEVE SEGUIR O MATERIAL USADO NO TOTEM E AS CORES. FORNECEDOR DEVE PREVER MELHOR ACABAMENTO.</p>	04	3.600,00
35	<p><b>SINALIZAÇÃO EXTERNA</b>  <b>MODELO 5 – TOTEM ENTRADA ESPAÇOS</b>  <b>QUANTIDADE: 3 UNIDADES (2 FRENTE/VERSO E 1 FRENTE)</b>  MÓDULO 1 – ACM COM PINTURA AUTOMOTIVA AMARELO PANTONE 7408 E ACABAMENTO ACETINADO. 80X120CM  MÓDULO 2 – ACM COM PINTURA AUTOMOTIVA AMARELO PANTONE 7408 E ACABAMENTO ACETINADO. 80X40CM  MÓDULO 2 – ACM COM PINTURA AUTOMOTIVA AMARELO PANTONE 7408 E ACABAMENTO ACETINADO. 80X40CM  ESTRUTURA EM METALON. MONTAGEM DE ACORDO COM O MANUAL DE MONTAGEM.  LETRA CAIXA TEXTO E MARCA SESC – ACRÍLICO OPACO 10MM AZUL PANTONE 288C RECORTADO ELETRONICAMENTE. LETRAS FIXADAS NOS MÓDULOS ACM.  BASE – PREVER BASE DE CIMENTO PARA FIXAÇÃO DO TOTEM, ESTRUTURA DEVE SER INDICADA PELO FORNECEDOR.  ILUMINAÇÃO - PREVER ILUMINAÇÃO DO TIPO FRONTLIGHT COM REFLETOR LED LUZ BRANCA DE ALTA QUALIDADE FACHO 23º - PHILIPS OU SIMILAR. DEVE SER APLICADO NO CHÃO, ILUMINANDO A LETRA CAIXA DE BAIXO PARA CIMA.</p>	03	3.700,00

36	<p><b>SINALIZAÇÃO EXTERNA</b>  <b>MODELO 6 – TOTEM PADRÃO SESC</b>  MÓDULO BASE LOGO SESC – ACM COR CHAMPAGNE METALLIC OU ACM COM PINTURALAZZURIL 2520 ACABAMENTO ACETINADO – 110X70CM  LOGO SESC SUPERIOR - FACE EM ACRÍLICO OPACO 10MM AZUL PANTONE 288C COM FITAS DE LED BRANCO PURXO FIXADAS INFERNAMENTE – 82X41CM  NECESSÁRIO PUXAR PONTO DE ENERGIA NO LOCAL PARA O LED FUNCIONAR.  MÓDULO A – ACM COM PINTURA AUTOMOTIVA AMARELO PANTONE 7408 E ACABAMENTO ACETINADO. 110X165CM  MÓDULO B – ACM COM PINTURA AUTOMOTIVA AMARELO PANTONE 7408 E ACABAMENTO ACETINADO. 110X55,5CM – 2 UNIDADES  LETRA CAIXA HOTEL SESC CACUPÉ – ACRÍLICO OPACO 10MM AZUL PANTONE 288C RECORTADO ELETRONICAMENTE. LETRAS FIXADAS NOS MÓDULOS ACM – 70X25CM  LETRA TEXTO – ACRÍLICO OPACO 10MM AZUL PANTONE 288C RECORTADO ELETRONICAMENTE. LETRAS FIXADAS NOS MÓDULOS ACM - 60X37CM  MARCA LETRA CAIXA ACRÍLICO OPACO 10MM AZUL PANTONE 288C RECORTADO ELETRONICAMENTE. LETRAS FIXADAS NOS MÓDULOS ACM - 75X20CM  BASE – PREVER BASE DE CIMENTO PARA FIXAÇÃO DO TOTEM, ESTRUTURA DEVE SER INDICADA PELO FORNECEDOR.  ESTRUTURA EM METALON. PREVER PONTO DE ELÉTRICA PARA LED.</p>	01	3.700,00
37	<p>SINALIZAÇÃO EXTERNA  <b>MODELO 7 – TOTEM ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO</b>  <b>QUANTIDADE: 17 UNIDADES (12 UNIDADES – 60+ E 5 UNIDADES – PCD)</b>  <b>ESTRUTURA TOTEM:</b> A ESTRUTURA DO TOTEM É FORMADA POR TUBO DE METALON MEDINDO 15X80CM, 6CM DE PROFUNDIDADE. REVESTIDA COM ACM NAS LATERAIS, FORMANDO UMA MOLDURA DE PROTEÇÃO, MEDINDO 6X175CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C). A FRENTE E O VERSO SÃO DUAS CHAPAS DE ACM MEDINDO 15X80CM, COM PINTURA MERCEDES BENZ NA COR CINZA GALANIT 94 CÓD LAZZURIL 5101 SHERWIN WILLIAMS (REFERÊNCIA PANTONE 425 C).  AS EXTREMIDADES SUPERIORES DO TOTEM SÃO ARREDONDADOS. SEGUIR O DESIGN DO PROJETO.  PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDO SER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS).  <b>ADORNOS AMARELOS:</b>  NA BASE - CHAPA DE ACM, ÁREA TOTAL 36X10CM, AMARELO 2MM NA COR PANTONE 7408C. NO MEIO, A CHAPA FAZ UMA “DOBRA” COM 6CM DE LARGURA QUE SE ENCAIXA NA ESTRUTURA BASE DO TOTEM. ESSA CHAPA DEVE TER O CANTO SUPERIOR ARREDONDADO.  PREVER FIXAÇÃO DOS MÓDULOS PENSANDO EM DURABILIDADE E ACABAMENTO. PODENDO SER PARAFUSADOS (NÃO VISÍVEIS).  <b>TEXTO:</b>  TEXTO EM <b>ADESIVO REFLETIVO</b> NA COR CINZA (REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY 2 C). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.  <b>ÍCONE:</b>  <b>ADESIVO REFLETIVO</b> NA COR AMARELO (REFERÊNCIA PANTONE 7408). CONFORME O DESIGN DO PROJETO.  <b>BASE DE FIXAÇÃO:</b>  PREVER FIXAÇÃO DO TOTEM NO SOLO EM CONCRETO DE FORMA SUBTERRÂNEA (O CONCRETO NÃO É VISÍVEL). O TOTEM DEVE SER</p>	17	2.545,00

	PARAFUSADO NESSE CONCRETO, O ACABAMENTO DEVE SEGUIR O MATERIAL USADO NO TOTEM E AS CORES. FORNECEDOR DEVE PREVER MELHOR ACABAMENTO.		
38	SINALIZAÇÃO EXTERNA MODELO 8 - MARCA SESC EM LETRA CAIXA LOGO EM LETRA CAIXA DE AÇO INOX ESCOVADO COM 25CM DE ESPESSURA, FEITO EMAÇO INOX, LETRA FECHADA. <b>MEDIDAS: 200X100CM (MEDIDA ATÉ O FIM DO ARCO) 200X64CM (MEDIDA DAS LETRAS).</b> PREVER FIXAÇÃO DA LETRA CAIXA NO SOLO EM CONCRETO DE FORMA SUBTERRÂNEA (O CONCRETO NÃO É VISÍVEL). FORNECEDOR DEVE PREVER MELHOR ACABAMENTO <b>ILUMINAÇÃO:</b> PREVER ILUMINAÇÃO DO TIPO FRONTLIGHT COM REFLETOR LED LUZ BRANCA DE ALTA QUALIDADE FACHO 23º - PHILIPS OU SIMILAR. DEVE SER APLICADO NO CHÃO, ILUMINANDO A LETRA CAIXA DE BAIXO PARA CIMA.	01	9.990,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 298.813,52 (Duzentos e noventa e oito mil oitocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos).**

2.2 - Para todos os itens solicitados neste instrumento convocatório que contenham a indicação de Marca/modelo referência poderá ser apresentado item "SIMILAR" que apresente características similares ao sugerido, tais como: capacidade, composição, matéria prima, qualidade, medidas, características físicas, mecânicas, elétricas, eletrônicas ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da SIMILARIDADE.

2.3 - Amostra de placa e totem devem ser encaminhadas em 15 dias após a aprovação do orçamento e envio das artes.

2.4 - O início da instalação deve ser iniciado em 30 dias após a aprovação da amostra.

**2.5 - As medidas informadas na especificação são referenciais. A licitante deverá conferir todas as medidas e o local de instalação antes de iniciar a fabricação. Qualquer necessidade de alteração ou adequação deverá ser encaminhada ao Sesc/SC para análise e aprovação.**

### 3. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO

**OBSERVAÇÃO: Todos os documentos solicitados neste item deverão ser encaminhados juntamente com os demais documentos de habilitação.**

3.1 - Prova de qualificação técnica constituída de no mínimo um atestado de capacidade técnica expedido por empresa pública ou privada para a qual a licitante tenha fornecido produto de mesma natureza do objeto deste termo de referência.

3.2 - O atestado de capacidade técnica deverá conter a especificação, quantidade e valor do objeto fornecido pela licitante.

3.3 - Poderá ser efetuada diligência para verificar se a licitante possui capacidade para fornecer o objeto no prazo e de acordo com as demais cláusulas do edital.

### 4. DA AMOSTRA

4.1 - O Sesc/SC poderá solicitar amostra dos produtos ofertados à empresa classificada em primeiro lugar, devendo conter as especificações mínimas constantes no edital. A aprovação da amostra será também fator de julgamento;

4.2 - A amostra deverá ser entregue no prazo de até **15 (quinze) dias**, contados da solicitação publicada pelo Sesc/SC;

4.3 - A licitante deverá apresentar as amostras, mediante protocolo próprio, em duas vias, com a descrição do item entregue e identificação da empresa, assim como autorizar a análise do produto para comprovar a compatibilidade com as exigências do edital, mesmo que para isto as amostras sejam danificadas, e, também abdicar de qualquer indenização pela inutilização das mesmas;

4.4 - A amostra será analisada pela área técnica do Sesc/SC, através de critérios objetivos, verificando-se o atendimento às especificações técnicas do edital. O parecer técnico será utilizado pela Comissão Permanente de Licitação como instrumento para classificação ou desclassificação dos produtos ofertados;

Considerar-se-á **desclassificada** a licitante que tiver a amostra reprovada ou que não apresentá-la no prazo estipulado na convocação, devendo ser chamadas as demais licitantes, na ordem de classificação, para apresentação de amostra;

4.5 - A amostra reprovada deverá ser retirada em até **07 (sete) dias úteis** após a publicação do parecer técnico, junto a Comissão Permanente de Licitação;

- 4.6 - O Sesc/SC reserva-se ao direito de reter a amostra da Proposta vencedora para fins de comparação no ato do recebimento dos produtos;
- 4.7 - Os produtos que servirem de amostra para classificação das empresas participantes do processo de licitação não poderão ser computados no quantitativo a ser entregue;
- 4.8 - Todos os custos, despesas diretas e indiretas, para **envio e a retirada** da amostra são de inteira responsabilidade da licitante.
- 4.9 - Poderá ser exigida amostra inclusive no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, respeitando os mesmos prazos e condições estabelecidos neste item, a fim de análise técnica e comparações com os produtos ofertados/entregues pela licitante vencedora;

## 5. DA ENTREGA

- 5.1 - O(s) pedido(s) será(ão) enviado(s) por meio eletrônico à empresa vencedora e autorizarão o fornecimento.
- 5.2 - O objeto desta licitação deverá ser **entregue e instalado com prévio agendamento** e a(s) **nota(s) fiscal(ais) de venda** emitida(s) para a(s) **Unidade(s) do Sesc SC abaixo relacionadas(s)**:

<b>HOTEL SESC CACUPÉ - HSCAC</b>	Rodovia Haroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé - 88050-005 - Florianópolis	CNPJ 03.603.595/0002-49
----------------------------------	--	-------------------------

- 5.3 - No ato da entrega a empresa deverá apresentar a nota fiscal de venda.
- 5.4 - **O prazo para fabricação, entrega e instalação do objeto desta licitação deverá ocorrer de acordo com a as especificações do edital e não poderá ser superior a 90 (noventa) dias corridos**, contados a partir do envio do pedido de compras à empresa vencedora;
- 5.5 - O objeto deve ser entregue em embalagem adequada e em material que o proteja contra danos.
- 5.6 - Será responsabilidade do fornecedor descarregar o objeto no endereço indicado
- 5.7 - No momento da entrega do objeto da presente licitação, este será recebido e conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade do mesmo.
- 5.8 - Se constatada a existência de quaisquer irregularidades no que tange a marca, especificações ou validade, poderá recusar sua aceitação, e efetuar a devolução ao fornecedor para que este o substitua sem qualquer ônus no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**;
- 5.9 - Nas entregas não serão aceitas especificações diferentes das solicitadas no edital ou aprovadas na proposta comercial.
- 5.10 - O fornecedor deverá comunicar a impossibilidade de atendimento ao pedido realizado com **48 (quarenta e oito) horas** de antecedência da data programada para entrega, sob pena de sofrer as sanções estabelecidas no edital.

## 6. DO RECEBIMENTO

- 6.1 - No recebimento do objeto, caso haja mais de um fornecedor aguardando, a preferência de atendimento será na seguinte ordem:
- 1º - Produtos perecíveis resfriados e refrigerados;
  - 2º - Produtos perecíveis congelados;
  - 3º - Produtos perecíveis permitidos em temperatura ambiente;
  - 4º - Produtos não perecíveis;

## 7. DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES

### 7.1 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 7.1.1 - Utilizar equipamentos apropriados e adequados para transporte e fornecimento dos produtos;
- 7.1.2 - Indenizar a contratante ou a terceiros, pelo (s) dano(s) que seu(s) empregado(s) ou preposto(s) causar(em), nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil;
- 7.1.3 - Exercer efetivo controle e pontualidade de entrega dos produtos;
- 7.1.4 - Fornecer a contratante ou preposto seu, toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto desta aquisição, bem como facilitar-lhe a fiscalização dos produtos entregues, cuja omissão na fiscalização, não diminui ou substitui a responsabilidade da contratada, decorrente das obrigações pactuadas;

7.1.5 - Ficar ciente que o Responsável/Gerência da Unidade, Diretoria de Programação Social e a Diretoria de Administração e Serviços da contratante, nesta ordem, são incumbidas de fiscalizar os produtos a serem entregues, bem como de lhe comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer irregularidade;

7.1.6 - Ficar ciente que não poderá subcontratar o objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual e pagamento de multa igual a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal;

7.1.7 - Ficar ciente que não poderá utilizar o nome da contratante, ou sua qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos, folders, homepage, etc., sob pena imediata rescisão contratual/cancelamento do pedido, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das responsabilidades da contratada;

7.1.8 - Assegurar a contratante todos os direitos e faculdades previstas na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor);

7.1.9 - Assegurar ressarcimento dos bens da contratante danificados de forma dolosa ou culposa, deduzindo o valor correspondente na nota fiscal/fatura do mês corrente;

7.1.10 - Quaisquer erros, omissões ou irregularidades na elaboração e no fornecimento do objeto serão de inteira responsabilidade da contratada, cabendo a ela sua imediata retificação;

7.1.11 - Eventuais despesas da contratante, impostas pela Administração Pública direta ou indireta, ou pelo Poder Judiciário, em virtude de decisão judicial, decorrentes de responsabilidade solidária ou subsidiária referente ao presente instrumento, bem como todas as despesas realizadas pela contratante para se fazer representar em Juízo ou perante a Administração Pública, salvo quando houver improcedência total dos pedidos e após transitado em julgado, serão automaticamente descontadas de futuros pagamentos à contratada, se ainda vigente o contrato, ou ressarcidos no prazo de 30 (trinta) dias após a comprovação do pagamento, caso já esteja finalizado.

7.1.12 - A contratada não poderá utilizar-se de serviços de menores de idade, assim considerados aqueles previstos na legislação trabalhista em vigor, para a consecução do objeto do presente contrato, sob pena de rescisão imediata e encaminhamento formal do fato às autoridades competentes, sem prejuízo das penalidades previstas na Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024;

7.1.13 - Manter todas as condições de habilitação, inclusive acerca da regularidade fiscal, durante a vigência do contrato/da ata, sob pena de rescisão contratual;

7.1.14 - Em caso de fusão, cisão ou incorporação, cabe à contratada comprovar o atendimento dos critérios exigidos em edital, tais como idoneidade, qualificações técnica e econômico-financeira, habilitação jurídica, regularidade fiscal, dentre outros, sob pena de rescisão contratual;

7.1.15 - No exercício de suas atividades que envolvam o armazenamento de dados, deverá a contratada atuar em conformidade com boa fé e em estrita observância aos parâmetros, princípios e obrigações estipuladas pelas Leis nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), seus regulamentos, bem como demais legislações aplicáveis que vierem a vigor no curso do período contratado;

7.1.16 - Responder questionamentos ou notificações dos órgãos fiscalizadores, decorrente da prestação dos serviços objeto deste edital;

7.1.17 - Ficar ciente que poderá haver redução do quantitativo conforme § 1º do Art. 38 da Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024, sem que caiba qualquer tipo de indenização ou compensação à contratada;

7.1.18 - Respeitar e observar o código de Ética do Sesc, conforme a Resolução nº 0403/2017, disponível para consulta no Portal da Transparência, cujos termos a contratada manifesta absoluta ciência.

## **7.2 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

7.2.1 - Receber os documentos de regularidade e nota fiscal e providenciar o devido pagamento;

7.2.2 - Fornecer dados relativos às normas internas, diretrizes e informações necessárias para que os produtos sejam entregues de acordo com as condições e peculiaridades do local a ser atendido.

## **8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

8.1 - As despesas da contratação decorrente da presente licitação correrão por conta da rubrica 339039, Centro de Custos 001649020000.

Florianópolis/SC, 12 de agosto de 2024

**LETÍCIA CORREA**

Gerência de Comunicação e Marketing