

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA**

1.1 - O presente Termo de Referência destina-se a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA Sesc GASPAS** com a finalidade de implantação da nova Academia, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024.

**2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

2.1 - O objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA Sesc GASPAS**, conforme especificações a seguir:

**LOTE 01 – ESTEIRA ERGOMÉTRICA ELÉTRICA COM ELEVAÇÃO**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	10	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA ELÉTRICA COM INCLINAÇÃO ELÉTRICA GERENCIADA PELO PAINEL TOUCH SCREEN (10% OU MAIOR, COM INCREMENTO DE 1%);</p> <p>ESTRUTURA DO CHASSI EM ALUMÍNIO OU AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM RODAS DE TRANSPORTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 220 CM X 95 CM X 145 CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> TEMPO, DISTÂNCIA PERCORRIDA, CALORIAS E POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA VIA HANDGRIP E/OU BLUETHOOT.</p> <p><b>MOTORIZAÇÃO (VOLTAGEM E POTÊNCIA):</b> 2 A 3 CV NOMINAL, 220 VOLTS.</p> <p><b>SISTEMA DE LONA:</b> AMORTECIMENTO COM COXINS EM MATERIAL ELÁSTICO, ÁREA DE CORRIDA MÍNIMA DE 45CM X 130CM; AUTOLUBRIFICANTE.</p> <p><b>SISTEMA DE SEGURANÇA:</b> CHAVE E/OU BOTÃO DE EMERGÊNCIA.</p> <p><b>CARENAGEM:</b> CARENAGEM MOLDADA EM MATERIAL PLÁSTICO.</p> <p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 160KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI INSTALAÇÃO</p>	<p>MATRIX – ESTEIRA T3XM;</p> <p>KONNEN – V9;</p> <p>MOVEMENT – ESTEIRA ERGOMÉTRICA RT250 G3;</p> <p>OU SIMILAR.</p>	25.955,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 259.550,00 (Duzentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e cinquenta reais).**

**LOTE 02 – SIMULADOR DE ESCALADA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
------	------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------

01	02	<p>SIMULADOR DE ESCADA, COM GRIP FRONTAL E LATERAL; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E/OU AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM RODAS DE TRANSPORTE E PINTURA ELETROSTÁTICA. NO MÍNIMO, OITO DEGRAUS DOS QUAIS, PELO MENOS 3, FICAM SEMPRE DISPONÍVEIS.</p> <p><b>SISTEMA</b> MODULAR COM CORRENTE AUTOLUBRIFICANTE OU SEM ÓLEO PARA REDUZIR A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 160CM X 75CM X 200CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> TEMPO, DEGRAUS, CALORIAS E POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA VIA HANDGRIP E/OU BLUETHOOT.</p> <p><b>VOLTAGEM:</b> 220 VOLTS.</p> <p><b>CARENAGEM:</b> CARENAGEM MOLDADA EM MATERIAL PLÁSTICO</p> <p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 110KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI INSTALAÇÃO</p>	<p>MATRIX – LIFESTYLE CLIMBMILL;</p> <p>KONNEN – AI5;</p> <p>MOVEMENT – SIMULADOR DE ESCALADA PROFESSIONAL CARDIO HILL;</p> <p>OU SIMILAR.</p>	25.596,00
----	----	--	--	-----------

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 51.192,00 (Cinquenta e um mil e cento e noventa e dois reais).

**LOTE 03 – REMO**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	<p>SIMULADOR DE REMO, ESTRUTURA: MONOTRILHO DE ALUMÍNIO E TRILHO DE AÇO INOXIDÁVEL, CORRENTE DE AÇO NIQUILADO OU INOX; RESISTÊNCIA AERODINÂMICA (FLYWHEEL), COM AJUSTE PARA OS PÉS E CORRENTE EM AÇO. COM RODAS PARA TRANSPORTE. AUTONOMIA DE ENERGIA OU AUTOALIMENTADA (SEM O USO DE ENERGIA ELÉTRICA EXTERNA AO EQUIPAMENTO). PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO COM DESIGN ANATÔMICO.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXL):</b> 240CM X 65CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, VELOCIDADE, POTÊNCIA E CADÊNCIA. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA VIA HANDGRIP E/OU BLUETHOOT.</p> <p><b>CARENAGEM:</b> CARENAGEM MOLDADA EM MATERIAL PLÁSTICO</p>	<p>CONCEPT – REMO INDOOR SECO CONCEPT 2;</p> <p>KONNEN – HSR005 DA IMPULSE;</p> <p>MOVEMENT – REMO SECO PROFESSIONAL ROCK AIRROWER;</p> <p>OU SIMILAR</p>	12.958,00

		<p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 30KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b></p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI INSTALAÇÃO</b></p>		
--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 25.916,00 (Vinte e cinco mil e novecentos e dezesseis reais)**

**LOTE 04 – BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	06	<p>BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO OU AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM SISTEMA DE RESISTÊNCIA MAGNÉTICO. ALAVANCA LATERAL PARA AJUSTE DO ASSENTO. COM RODAS PARA TRANSPORTE. AUTONOMIA DE ENERGIA OU AUTOALIMENTADA (SEM O USO DE ENERGIA ELÉTRICA EXTERNA AO EQUIPAMENTO).</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 170CM X 65CM X 130CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, VELOCIDADE E RPM. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA VIA HANDGRIP E/OU BLUETHOOT.</p> <p><b>CARENAGEM:</b> CARENAGEM MOLDADA EM MATERIAL PLÁSTICO</p> <p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 62KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b></p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI INSTALAÇÃO</b></p>	<p>MATRIX – R3XM BICICLETA HORIZONTAL;</p> <p>KONNEN – R7 DA IMPULSE;</p> <p>MOVEMENT – BICICLETA PROFISSIONAL HORIZONTAL LXR G4;</p> <p>OU SIMILAR</p>	12.407,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 74.442,00 (Setenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e dois reais).**

**LOTE 05 – ELÍPTICO**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	05	<p>SIMULADOR ELIPTICO DE CAMINHADA, COM SISTEMA DE RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E RODAS PARA TRANSPORTE. FIXAÇÃO DOS BRAÇOS DE ALAVANCA EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO, NA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO, GERANDO MOVIMENTO CIRCULAR. PAINEL DE LCD COLORIDO COM BACKLIGHT – ADMITE TOUCHSCREEN.</p>	<p>MATRIX – ELÍPTICO LIFESTYLE;</p> <p>KONNEN – E98;</p> <p>MOVEMENT – ELÍPTICO</p>	16.703,00

		<p><b>SISTEMA DE RESISTÊNCIA:</b> ELETROMAGNÉTICO. AUTONOMIA DE ENERGIA OU AUTOALIMENTADA (SEM O USO DE ENERGIA ELÉTRICA EXTERNA AO EQUIPAMENTO). CONTÉM, NO MÍNIMO, OITO NÍVEIS DE RESISTÊNCIA.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 220CM X 65CM X 170CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, VELOCIDADE E RPM. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA VIA HANDGRIP E/OU BLUETHOOT.</p> <p><b>CARENAGEM:</b> CARENAGEM MOLDADA EM MATERIAL PLÁSTICO</p> <p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 85KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI INSTALAÇÃO</p>	PROFISSIONAL RTE; OU SIMILAR	
--	--	--	---------------------------------	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 83.515,00 (Oitenta e três mil e quinhentos e quinze reais)**

**LOTE 06 – AIR BIKE**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	<p>AIR BIKE COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA. ASSENTO ACOLCHOADO COM BARRA DESLIZANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E AJUSTE DE ALTURA E DISTÂNCIA.</p> <p><b>SISTEMA DE RESISTÊNCIA:</b> A AR COM CARGA PROGRESSIVA DE ACORDO COM O RPM. AUTONOMIA DE ENERGIA ATRAVÉS DE DÍNAMO GERADOR DE ENERGIA PARA O PAINEL OU PILHAS (SEM O USO DE ENERGIA ELÉTRICA EXTERNA AO EQUIPAMENTO)</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 124 CM X 66 CM X 128 CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, TEMPO, RPM, WATTS E BATIMENTOS CARDÍACOS). COM NO MÍNIMO DE 9 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS PRÉ-DEFINIDOS</p> <p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 50KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 145KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI INSTALAÇÃO</p>	SCHWINN (AIRDYNE AD8); OCTANE (ADX); OU SIMILAR	11.275,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 22.550,00 (Vinte e dois mil e quinhentos e cinquenta reais).**

**LOTE 07 – CADEIRA ADUTORA/ABDUTORA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	<p>CADEIRA ADUTORA/ABDUTORA, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO DE ABDUÇÃO E ADUÇÃO DO QUADRIL, COM RESISTÊNCIA POR PLACAS DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS).</p> <p>POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 179CM X 169CM X 177CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG/M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 270KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<p>MATRIX - VERSA HIP ABDUCTOR / ADDUCTO;</p> <p>KONNEN - ENCORE - IT 9508;</p> <p>MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EDGE+ ADUTOR/ABDUTOR;</p> <p>OU SIMILAR</p>	21.133,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 42.266,00 (Quarenta e dois mil e duzentos e sessenta e seis reais)**
**LOTE 08 – LEG PRESS HORIZONTAL (BATERIA DE PESOS)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
------	------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------

01	01	<p>LEG PRESS HORIZONTAL, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO PARA MEMBROS INFERIORES, COM APOIO PARA AS COSTAS, E RESISTÊNCIA POR PLACAS DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/ APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 220CM X 134CM X 194CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> COM PLACAS DE PESOS QUE, JUNTOS, PODEM GERAR CARGA ADICIONAL MÍNIMA DE 175 KG, COM SISTEMA DE FRACIONAMENTO DE SOBRECARGA. GUIA DAS TORRES DE PESOS EM AÇO INOX OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR.</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 415KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<p>MATRIX – AURA LEG PRESS;</p> <p>KONNEN - ENCORE - IT 9510;</p> <p>MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EDGE+ LEG PRESS;</p> <p>OU SIMILAR</p>	27.307,00
----	----	---	--	-----------

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 27.307,00 (Vinte e sete mil e trezentos e sete reais)

**LOTE 09 – LEG-PRESS 45º ARTICULADO (ANILHAS)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	LEG PRESS ARTICULADO, COM RESISTÊNCIA OBTIDA PELA UTILIZAÇÃO DE ANILHAS. REGULAGEM	KIKOS - LEG PRESS 45º PRO PLATE	28.932,00

		<p>AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DO BANCO – 3 PONTOS DE REGULAGEM, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRAÚLICOS). SISTEMA DE ARTICULAÇÕES POR ROLAMENTO, COM REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 180CM X 210CM X 155CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS)</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 230KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<p>LOAD PR70;</p> <p>KONNEN - PESO LIVRE - TB 56;</p> <p>MOVEMENT - LEG PRESS 45º BOLT;</p> <p>OU SIMILAR</p>	
--	--	---	---	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 57.864,00 (Cinquenta e sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais).

**LOTE 10 – CADEIRA FLEXORA / CADEIRA EXTENSORA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	<p>CADEIRA FLEXORA/EXTENSORA, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO PARA MEMBROS INFERIORES DE EXTENSÃO E FLEXÃO DOS JOELHOS, COM APOIO PARA AS COSTAS, E RESISTÊNCIA POR PLACAS DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRAÚLICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p>	<p>MATRIX - VERSA LEG EXTENSION / LEG CURL;</p> <p>KONNEN - ENCORE - IT 95287;</p> <p>MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO IDEA EXTENSORA / FLEXORA;</p> <p>OU SIMILAR</p>	25.920,00

		<p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 187CM X 128CM X 177CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 280KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>		
--	--	---	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 51.840,00 (Cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta reais)**

**LOTE 11 – MÁQUINA LEVANTAMENTO TERRA ARTICULADA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>MÁQUINA DE LEVANTAMENTO TERRA ARTICULADA E AGACHAMENTO BÚLGARO, ARTICULADO, COM RESISTÊNCIA OBTIDA PELA UTILIZAÇÃO DE ANILHAS (OLÍMPICAS). SISTEMA DE ARTICULAÇÕES POR ROLAMENTO, PODENDO OU NÃO SER CONVERGENTE, COM REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 190CM X 230CM X 90CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS)</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS</p>	<p>VENON FITNESS – DEADLIFT;</p> <p>KONNEN - DODGE - TM 08;</p> <p>FLEX EQUIPMENT - LEVANTAMENTO TERRA / AGACHAMENTO BÚLGARO / AFUNDO;</p> <p>OU SIMILAR</p>	15.225,00



		<p>DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.  COR: PRETO.  <b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 150KG</b>  <b>CAPACIDADE DE USO: 150KG OU SUPERIOR</b>  <b>GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO.</b>  <b>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b>  <b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>		
--	--	---	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 15.225,00 (Quinze mil e duzentos e vinte e cinco reais)**

**LOTE 12 – APOLETE**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>APOLETE, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO PARA MEMBROS INFERIORES COM RESISTÊNCIA POR PLACAS DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 121CM X 129CM X 194CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.  COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 295KG</b>  <b>CAPACIDADE DE USO: 150KG OU SUPERIOR</b>  <b>GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO.</b></p>	<p>MATRIX - AURA ROTARY HIP;   KONNEN - ENCORE - IT 9509;   MAC SPORT – APOLETE;   OU SIMILAR</p>	18.514,00

		>> ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES >> INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO		
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 18.514,00 (Dezoito mil e quinhentos e quatorze reais)

**LOTE 13 – SMITH MACHINE (BARRA GUIADA)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	SMITH MACHINE, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE MULTIPLOS EXERCÍCIOS, COM RESISTÊNCIA POR ANILHAS (OLÍMPICAS), DEVE CONTER TRAVA DE SEGURANÇA. ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, GUIAS EM MATERIAL COM ACABAMENTO CROMADO E SISTEMA DE DESLIZAMENTO COM ROLAMENTOS. TAMBÉM DEVE POSSUIR SUPORTE PARA ANILHAS. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO. <b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE. <b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 215CM X 150CM X 238CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%) <b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS) <b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 135KG <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO. >> INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO	MATRIX - G1 SMITH MACHINE;  KONNEN - PESO LIVRE - TB 63;  MOVEMENT - SMITH MACHINE NEXT;  OU SIMILAR	23.953,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 23.953,00 (Vinte e três mil e novecentos e cinquenta e três reais)

**LOTE 14 – CADEIRA EXTENSORA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	CADEIRA EXTENSORA, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO PARA MEMBROS INFERIORES DE EXTENSÃO DOS JOELHOS, COM APOIO PARA AS COSTAS, E RESISTÊNCIA POR PLACAS DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.	MOVEMENT (LINHA RT FORÇA);  LIFE FITNESS (INSIGNIA);  NAUTILUS (IMPACT);  OU SIMILAR	25.072,00

		<p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 146CM X 106CM X 152CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> COM PLACAS DE PESOS QUE, JUNTOS, PODEM GERAR CARGA ADICIONAL MÍNIMA DE 125 KG, COM SISTEMA DE FRACIONAMENTO DE SOBRECARGA.</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 240KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 25.072,00 (Vinte e cinco mil e setenta e dois reais)

**LOTE 15 – RACK PARA AGACHAMENTO LIVRE**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	<p>RACK PARA AGACHAMENTO LIVRE, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE MULTIPLOS EXERCÍCIOS, COM RESISTÊNCIA POR ANILHAS. ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. TAMBÉM DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 SUPORTE PARA ANILHAS (OLÍMPICAS) SUPORTANDO NO MÍNIMO 50KG CADA. ESTRUTURA FRONTAL DEVE CONTER DOIS BRAÇOS QUE ATUEM COMO SISTEMA DE SEGURANÇA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p>	<p>MOVEMENT - SUPORTE AGACHAMENTO NEXT;</p> <p>KONNEN - PESO LIVRE - TB 50;</p> <p>MATRIX - MAGNUM SQUAT RACK;</p> <p>OU SIMILAR.</p>	10.018,00

		<b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 221CM X 176CM X 210CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%). <b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 125KG <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO. <b>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b> <b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b>		
--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 20.036,00 (Vinte mil e trinta e seis reais).**

**LOTE 16 – ELEVAÇÃO PÉLVICA MÁQUINA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	ELEVAÇÃO PÉLVICA, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO DE ELEVAÇÃO DE QUADRIL, COM RESISTÊNCIA POR ANILHAS (OLÍMPICAS) BILATERAL. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). SISTEMA DE ARTICULAÇÕES POR ROLAMENTO, COM ALAVANCAS E COM REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO. <b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE. <b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 178CM X 143CM X 119CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%). <b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS) <b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3. COR: PRETO. <b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 150KG <b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO. <b>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b> <b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b>	MATRIX - MAGNUM GLUTE TRAINER; KONNEN - IMPULSE - SL 7038; MOVEMENT - ELEVAÇÃO PÉLVICA NEXT; OU SIMILAR	15.185,00

**VALOR ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 15.185,00 (Quinze mil e cento e oitenta e cinco reais)**

**LOTE 17 – POLIA COMBINADA (ALTA E BAIXA)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	POLIA COMBINADA (ALTA E BAIXA), REMADA COMBINADA VERTICAL/ HORIZONTAL, COM BATERIA	MATRIX - VERSA LAT PULLDOWN /	21.665,00

		<p>DE PESO SELETORIZADA, SEM APOIO ANTERIOR PARA PARTE SUPERIOR DO TRONCO, COM APOIO PARA OS PÉS. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 185CM X 160CM X 230CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 280KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b></p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>	<p>SEATED ROW; KONNEN - ENCORE - IT 9522; MOVEMENT - TNT FITNESS - PUXADA VERTICAL COM REMADA; OU SIMILAR</p>	
--	--	--	---	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 43.330,00 (Quarenta e três mil e trezentos e trinta reais)

**LOTE 18 – PUXADA ALTA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	PUXADA ALTA VERTICAL, COM BATERIA DE PESO SELETORIZADA, SEM APOIO ANTERIOR PARA PARTE SUPERIOR DO TRONCO, DUPLO APOIO ESTABILIZADOR COXO-FEMORAL. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES	MATRIX – AURA LAT PULLDOWN TECNOGYM (SELECTION 900	20.593,00

		<p>DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRAÚLICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 122CM X 100CM X 249CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 195KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<p>LAT MACHINE);</p> <p>MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EDGE+ PUXADA ALTA</p> <p>OU SIMILAR</p>	
--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 20.593,00 (Vinte mil e quinhentos e noventa e três reais)**

**LOTE 19 – REMADA SENTADA MÁQUINA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>REMADA SENTADA, COM BATERIA DE PESO SELETORIZADA, COM APOIO ANTERIOR PARA PARTE SUPERIOR DO TRONCO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRAÚLICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES</p>	<p>MATRIX - AURA SEATED ROW;</p> <p>KONNEN - ENCORE - IT 9519;</p> <p>MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO IDEA REMADA;</p>	22.124,00

		<p>INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 170MM X 190MM X 190MM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS.</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 300KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	OU SIMILAR	
--	--	---	------------	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 22.124,00 (Vinte e dois mil e cento e vinte e quatro reais).

**LOTE 20 – REMADA SENTADA ARTICULADA (COM ANILHAS)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>REMADA SENTADA, HORIZONTAL, ARTICULADA, COM RESISTÊNCIA OBTIDA PELA UTILIZAÇÃO DE ANILHAS OLÍMPICAS, COM APOIO PARA A PARTE SUPERIOR DO TRONCO (ANTERIOR/PEITO). REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). SISTEMA DE ARTICULAÇÕES POR ROLAMENTO, COM ALAVANCAS QUE PODEM OU NÃO SEREM CONVERGENTES, COM REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX,</p>	<p>MATRIX -</p> <p>MAGNUM SEATED ROW;</p> <p>KONNEN - DODGE - TN 06;</p> <p>MOVEMENT - BOLT REMADA;</p> <p>OU SIMILAR</p>	17.553,00

		<p>ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 170MM X 160MM X 120MM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS)</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3. COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 130KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b></p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>		
--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 17.553,00 (Dezessete mil e quinhentos e cinquenta e três reais).**

**LOTE 21 – PUXADA ALTA ARTICULADA (PULLDOWN)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>PUXADA ALTA SENTADA, VERTICAL, ARTICULADA, COM RESISTÊNCIA OBTIDA PELA UTILIZAÇÃO DE ANILHAS OLÍMPICAS. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). SISTEMA DE ARTICULAÇÕES POR ROLAMENTO, COM ALAVANCAS QUE PODEM OU NÃO SEREM CONVERGENTES, COM REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 200MM X 140MM X 210MM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS)</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 150KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b></p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>	<p>MATRIX -</p> <p>MAGNUM LAT</p> <p>PULLDOWN;</p> <p>BETTA PRO -</p> <p>PUXADOR</p> <p>COSTAS</p> <p>ARTICULADO BPX</p> <p>– EXTREME;</p> <p>MOVEMENT -</p> <p>BOLT PUXADA</p> <p>ALTA;</p> <p>OU SIMILAR</p>	19.801,00



VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 19.801,00 (Dezenove mil e oitocentos e um reais).

LOTE 22 – VOADOR / PECK DECK

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>VOADOR, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE CRUCIFIXO SENTADO E CRUCIFIXO INVERSO (EXTENSÃO HORIZONTAL DE OMBROS EM ABDUÇÃO), COM BATERIA DE PESOS, E APOIO PARA PEITO/COSTAS (DEPENDENDO DO EXERCÍCIO REALIZADO). REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 160MM X 100MM X 215MM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 300KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<p>MATRIX - AURA REAR DELT / PEC. FLY;</p> <p>KONNEN - ENCORE - IT 9515;</p> <p>MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EDGE+ PEC FLY;</p> <p>OU SIMILAR</p>	26.720,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 26.720,00 (Vinte e seis mil e setecentos e vinte reais).

**LOTE 23 – BANCO DE SUPINO 2 EM 1**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>BANCO DE SUPINO QUE POSSIBILITA A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE EXERCÍCIOS: SUPINO RETO COM BARRA, SUPINO INCLINADO COM BARRA. BANCO PARA EXERCÍCIO COM PESOS LIVRES. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. PROTEÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO NOS PONTOS DE APOIO DA BARRA NO EQUIPAMENTO. ACOMPANHA BARRA OLÍMPICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 180MM X 200MM X 190MM. (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BARRA COM ANILHA (OLÍMPICA).</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 170KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<p>MATRIX - MAGNUM 3-WAY OLYMPIC BENCH;</p> <p>EXERCISE SPORTS - BANCO DE SUPINO REGULÁVEL RETO E INCLINÁVEL – PROFISSIONAL;</p> <p>MOVEMENT - BOLT BANCO AJUSTÁVEL;</p> <p>OU SIMILAR</p>	11.633,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 11.633,00 (Onze mil e seiscentos e trinta e três reais)**
**LOTE 24 – SUPINO SENTADO MÁQUINA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>SUPINO SENTADO, COM BATERIA DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS.</p>	<p>MATRIX - AURA CHEST PRESS;</p> <p>KONNEN - ENCORE - IT 9501;</p> <p>MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO</p>	21.316,00

		<p>REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 140CM X 165CM X 194CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 275KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<p>IDEA SUPINO;</p> <p>OU SIMILAR</p>	
--	--	--	---------------------------------------	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 21.316,00 (Vinte e um mil e trezentos e dezesseis reais).

**LOTE 25 – SUPINO SENTADO ARTICULADO**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>SUPINO SENTADO ARTICULADO, COM RESISTÊNCIA OBTIDA PELA UTILIZAÇÃO DE ANILHAS OLÍMPICAS. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). SISTEMA DE ARTICULAÇÕES POR ROLAMENTO, COM ALAVANCAS QUE PODEM OU NÃO SEREM CONVERGENTES, COM REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX,</p>	<p>MATRIX -</p> <p>MAGNUM</p> <p>VERTICAL BENCH PRESS;</p> <p>KONNEN - DODGE - TN 04;</p> <p>MOVEMENT -</p> <p>BOLT SUPINO RETO;</p> <p>OU SIMILAR</p>	18.194,00

		<p>ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 156CM X 178CM X 210CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS)</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 200KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>		
--	--	---	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 18.194,00 (Dezoito mil e cento e noventa e quatro reais).**

**LOTE 26 – GRAVITON**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>GRAVITON, EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS EXERCÍCIOS, COM PLATAFORMA QUE PERMITE A REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA DO MOVIMENTO A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE UM CONTRA-PESO. POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 152CM X 162CM X 230CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRÍLICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p>	<p>MATRIX - VERSA CHIN / DIP ASSIST;</p> <p>KONNEN - ENCORE - IT 9520;</p> <p>MOVEMENT - GRAVITON NEXT;</p> <p>OU SIMILAR</p>	21.182,00

		<p>COR: PRETO.  <b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).  <b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 300KG  <b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR  <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.  <b>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b>  <b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>		
--	--	---	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 21.182,00 (Vinte e um mil e cento e oitenta e dois reais).**

**LOTE 27 – CROSSOVER**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	<p>CROSSOVER, EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MULTIPLOS EXERCÍCIOS, COM DUPLA TORRE CONECTADA DE BATERIA DE PESOS. CADA COLUNA DEVERÁ TER UMA POLIA INDEPENDENTE E AJUSTÁVEL NO SENTIDO VERTICAL. AS POLIAS AJUSTÁVEIS DEVEM GIRAR EM 180 GRAUS, PROPORCIONANDO MOVIMENTOS EM TODOS OS EIXOS DAS ARTICULAÇÕES. POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 150CM X 100CM X 250CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).  <b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 400kg  <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.  <b>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b>  <b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>	<p>MATRIX - AURA FUNCTIONAL TRAINER;  LIFE FITNESS (SIGNATURE);  MOVEMENT - CROSS NEXT.  OU SIMILAR</p>	30.561,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 61.122,00 (Sessenta e um mil e cento e vinte e dois reais)**

**LOTE 28 – CADEIRA ROMANA (EXTENSÃO LOMBAR)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>CADEIRA ROMANA, BANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE EXTENSÃO LOMBAR, COM APOIO ESTOFADO PARA O QUADRIL E FIXAÇÃO DOS PÉS. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 125CM X 85CM X 105CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 50KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<p>MATRIX - MAGNUM BACK EXTENSION BENCH;</p> <p>KONNEN - PESO LIVRE - TB 45;</p> <p>MOVEMENT - BANCO LOMBAR NEXT;</p> <p>OU SIMILAR.</p>	5.680,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 5.680,00 (Cinco mil e seiscentos e oitenta reais)**
**LOTE 29 – PARALELA ABDOMINAL (BARRA PARALELA C/ENCOSTO)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>PARALELA ABDOMINAL, ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXERCÍCIOS, COM APOIO LOMBAR E APOIO DO COTOVELO ESTOFADO E MULTIPLAS PEGADAS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 145CM X 120CM X 255CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%)</p>	<p>MATRIX - MAGNUM VKR W/ CHIN;</p> <p>KONNEN - PESO LIVRE - TB 47;</p> <p>MOVEMENT - BARRAS PARALELAS NEXT;</p> <p>OU SIMILAR</p>	6.643,00

		<p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 120KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b></p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 6.643,00 (Seis mil e seiscentos e quarenta e três reais).

**LOTE 30 - BANCOS**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	<p><b>BANCO RETO.</b></p> <p>PARA A REALIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS EXERCÍCIOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM RODA E ALÇA PARA FACILITAÇÃO DO TRANSPORTE.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 150CM X 70CM X 55CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3. COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 30KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM</b></p>	<p>MATRIX -</p> <p>MAGNUM FLAT BENCH;</p> <p>MOVEMENT -</p> <p>BANCO RETO NEXT;</p> <p>OU SIMILAR</p>	3.789,00
02	03	<p><b>BANCO AJUSTÁVEL 2 EM 1.</b></p> <p>PARA A REALIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS EXERCÍCIOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM RODA E ALÇA PARA FACILITAÇÃO DO TRANSPORTE.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p>	<p>MATRIX -</p> <p>MAGNUM MULTI-ADJUSTABLE BENCH LP;</p> <p>MOVEMENT -</p> <p>BANCO AJUSTÁVEL NEXT;</p> <p>OU SIMILAR</p>	6.842,00

		<p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 160CM X 85CM X 55CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3. COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 50KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p><b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM</b></p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 28.104,00 (Vinte e oito mil e cento e quatro reais).

**LOTE 31 – TORRE DE HALTERES**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	<p>TORRE DE HALTERES DE FERRO PINTURA COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, NA COR PRETO, APOIO PARA 10 PARES DE HALTERES. ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS PARES – 10 PARES - DE HALTERES DE 1KG A 10KG. OS HALTERES DEVEM SER CALIBRADOS, EM POLIURETANO OU BORRACHA, COM PEGADA ANATÔMICA COM ANTIDERRAPANTE E BARRA CENTRAL EM AÇO INOX. ESTRUTURA DA TORRE SEM ENRRUGAMENTO E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p><b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM</b></p>	<p>WELLNESS;</p> <p>KONNEN;</p> <p>CHROMA;</p> <p>OU SIMILAR</p>	6.577,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 13.154,00 (Treze mil e cento e cinquenta e quatro reais)

**LOTE 32 – KIT DUMBELL HACK**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	<p>KIT DUMBELL HACK, CONTEMPLA 10 PARES DE DUMBELLS COM PRECISÃO CALIBRADA. CONSTRUÍDOS EM BLOCO ÚNICO COM BORRACHA NATURAL. BARRA CENTRAL EM AÇO INOX COM PEGADA TEXTURIZADA, ANATÔMICA E ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A CORROSÃO. (PARES DE 12 KG, 14KG, 16KG, 18KG, 20 KG, 22 KG, 24KG, 26KG, 28KG E 30KG). ACOMPANHA ESTANTE DE 2 ANDARES COM ENCAIXE PRECISO E INDIVIDUAL PARA CADA DUMBELL. ESTRUTURA DA ESTANTE CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p>	<p>WELLNESS;</p> <p>ZIVA;</p> <p>RR FITNESS E MUSCULAÇÃO;</p> <p>OU SIMILAR</p>	25.924,00



		<p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 160CM X 80CM X 95CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DA ESTANTE:</b> 65KG</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM</b></p>		
--	--	---	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 51.848,00 (Cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta e oito reais).**

**LOTE 33 – SUPORTES**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	03	<p><b>SUPORTE ANILHAS OLÍMPICAS, EM AÇO REFORÇADO;</b> CHAPA DE 2MM OU SUPERIOR; APOIOS DA ESTRUTURA NO SOLO SOBRE "PÉS" EMBORRACHADOS. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO. COM NO MÍNIMO 7 PINOS PARA ACOMODAR ANILHAS OLÍMPICAS DE DIFERENTES DIAMETROS. PINOS FEITOS EM AÇO MACIÇO OU MATERIAL SUPERIOR. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ;</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 45CM X 100CM X 100CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 20KG</p> <p><b>SUPORTA NO MÍNIMO:</b> 500KG</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM</b></p>	<p>SLADE FITNESS;</p> <p>BH FITNESS;</p> <p>FLEX EQUIPMENT;</p> <p>ESPARTA FIT;</p> <p>PRO FITNESS;</p> <p>OU SIMILAR</p>	2.275,00
02	02	<p><b>SUPORTE KETTLEBELL/CANELEIRA E WALL BALL, EM AÇO REFORÇADO;</b> CHAPA DE 2MM OU SUPERIOR; APOIOS DA ESTRUTURA NO SOLO SOBRE "PÉS" EMBORRACHADOS. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COM NO MÍNIMO 3 PRATELEIRAS.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 160CM X 45CM X 160CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM</b></p>	<p>LINE FITNESS;</p> <p>BH FITNESS;</p> <p>FOKUS;</p> <p>ESPARTA FIT;</p> <p>OU SIMILAR</p>	2.796,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 12.417,00 (Doze mil e quatrocentos e dezessete reais).**

2.2 - Para todos os itens solicitados neste instrumento convocatório que contenham a indicação de Marca/modelo referência poderá ser apresentado item "SIMILAR" na **PROPOSTA COMERCIAL**, que apresente características similares ao sugerido, tais como: capacidade, composição, matéria prima, qualidade, medidas, características físicas, mecânicas, elétricas, eletrônicas ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da SIMILARIDADE.

### 3. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO

**OBSERVAÇÃO: Todos os documentos solicitados neste item deverão ser encaminhados juntamente com os demais documentos de habilitação.**

3.1 - Prova de qualificação técnica constituída de no mínimo um atestado de capacidade técnica expedido por empresa pública ou privada para a qual a licitante tenha fornecido produto de mesma natureza do objeto deste termo de referência.

3.2 - O atestado de capacidade técnica deverá conter a especificação, quantidade e valor do objeto fornecido pela licitante.

3.3 - Poderá ser efetuada diligência para verificar se a licitante possui capacidade para fornecer o objeto no prazo e de acordo com as demais cláusulas do edital.

### 4. DA AMOSTRA

4.1 - O Sesc/SC poderá solicitar amostra dos produtos ofertados e/ou indicação de academias que compraram o equipamento nos últimos 12 (doze) meses e que autorizem a visita técnica para análise. Também poderá solicitar/agendar visita técnica diretamente no fabricante. A aprovação da amostra será também fator de julgamento;

4.1.1 – Conforme as especificidades de cada objeto, a amostra não se restringe, necessariamente, ao item como um todo, considerado como um produto acabado e pronto para uso/utilização, ela deverá ser considerada de forma abrangente. Poderá ser solicitada amostra de partes do objeto, como matéria-prima, materiais, componentes específicos e amostra de cores;

4.1 - A amostra deverá ser entregue no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, contados da solicitação publicada pelo Sesc/SC;

4.2 - A licitante deverá apresentar as amostras, mediante protocolo próprio, em duas vias, com a descrição do item entregue e identificação da empresa, assim como autorizar a análise do produto para comprovar a compatibilidade com as exigências do edital, mesmo que para isto as amostras sejam danificadas, e, também abdicar de qualquer indenização pela inutilização das mesmas;

4.3 - A amostra será analisada pela área técnica do Sesc/SC, através de critérios objetivos, verificando-se o atendimento às especificações técnicas do edital. O parecer técnico será utilizado pela Comissão Permanente de Licitação como instrumento para classificação ou desclassificação dos produtos ofertados;

Considerar-se-á **desclassificada** a licitante que tiver a amostra reprovada ou que não apresentá-la no prazo estipulado na convocação, devendo ser chamadas as demais licitantes, na ordem de classificação, para apresentação de amostra;

4.4 - A amostra reprovada deverá ser retirada em até **07 (sete) dias úteis** após a publicação do parecer técnico, junto a Comissão Permanente de Licitação;

4.5 - O Sesc/SC reserva-se ao direito de reter a amostra da Proposta vencedora para fins de comparação no ato do recebimento dos produtos;

4.6 - Os produtos que servirem de amostra para classificação das empresas participantes do processo de licitação não poderão ser computados no quantitativo a ser entregue;

4.7 - Todos os custos, despesas diretas e indiretas, para **envio e a retirada** da amostra são de inteira responsabilidade da licitante.

4.8 - Poderá ser exigida amostra inclusive no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, respeitando os mesmos prazos e condições estabelecidos neste item, a fim de análise técnica e comparações com os produtos ofertados/entregues pela licitante vencedora;

### 5. DA ENTREGA

5.1 - O(s) pedido(s) será(ão) enviado(s) por meio eletrônico à empresa vencedora e autorizarão o fornecimento.

5.2 - O objeto desta licitação deverá ser **entregue com prévio agendamento** e a(s) **nota(s) fiscal(ais) de venda** emitida(s) para a(s) **Unidade(s) do Sesc SC abaixo relacionadas(s)**:

**SESC GASPAR - GAS**

**Rua Pedro Nicolau Isensee nº 150 – Gaspar Grande – Gaspar/SC – CEP 89110-000**

5.3 - No ato da entrega a empresa deverá apresentar a nota fiscal de venda.

5.4 - **O prazo para entrega do objeto desta licitação deverá ocorrer de acordo com as especificações do edital, Memorial Descritivo e Projetos e não poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos**, contados a partir do envio do pedido de compras à empresa vencedora;

5.5 - O objeto deve ser entregue em embalagem adequada e em material que o proteja contra danos.

5.6 - Será responsabilidade do fornecedor descarregar o objeto no endereço indicado

5.7 - No momento da entrega do objeto da presente licitação, este será recebido e conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade do mesmo.

5.8 - Se constatada a existência de quaisquer irregularidades no que tange a marca, especificações ou validade, poderá recusar sua aceitação, e efetuar a devolução ao fornecedor para que este o substitua sem qualquer ônus no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**;

5.9 - Nas entregas não serão aceitas especificações diferentes das solicitadas no edital ou aprovadas na proposta comercial.

5.10 - O fornecedor deverá comunicar a impossibilidade de atendimento ao pedido realizado com **48 (quarenta e oito) horas** de antecedência da data programada para entrega, sob pena de sofrer as sanções estabelecidas no edital.

## **6. DO RECEBIMENTO**

6.1 - No recebimento do objeto, caso haja mais de um fornecedor aguardando, a preferência de atendimento será na seguinte ordem:

- 1º - Produtos perecíveis resfriados e refrigerados;
- 2º - Produtos perecíveis congelados;
- 3º - Produtos perecíveis permitidos em temperatura ambiente;
- 4º - Produtos não perecíveis;

## **7. DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

### **7.1 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

7.1.1 - Utilizar equipamentos apropriados e adequados para transporte e fornecimento dos produtos;

7.1.2 - Indenizar a contratante ou a terceiros, pelo (s) dano(s) que seu(s) empregado(s) ou preposto(s) causar(em), nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil;

7.1.3 - Exercer efetivo controle e pontualidade de entrega dos produtos;

7.1.4 - Fornecer a contratante ou preposto seu, toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto desta aquisição, bem como facilitar-lhe a fiscalização dos produtos entregues, cuja omissão na fiscalização, não diminui ou substitui a responsabilidade da contratada, decorrente das obrigações pactuadas;

7.1.5 - Ficar ciente que o Responsável/Gerência da Unidade, Diretoria de Programação Social e a Diretoria de Administração e Serviços da contratante, nesta ordem, são incumbidas de fiscalizar os produtos a serem entregues, bem como de lhe comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer irregularidade;

7.1.6 - Ficar ciente que não poderá subcontratar o objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual e pagamento de multa igual a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal;

7.1.7 - Ficar ciente que não poderá utilizar o nome da contratante, ou sua qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos, folders, homepage, etc., sob pena imediata rescisão contratual/cancelamento do pedido, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das responsabilidades da contratada;

7.1.8 - Assegurar a contratante todos os direitos e faculdades previstas na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor);

7.1.9 - Assegurar ressarcimento dos bens da contratante danificados de forma dolosa ou culposa, deduzindo o valor correspondente na nota fiscal/fatura do mês corrente;

7.1.10 - Quaisquer erros, omissões ou irregularidades na elaboração e no fornecimento do objeto serão de inteira responsabilidade da contratada, cabendo a ela sua imediata retificação;

7.1.11 - Eventuais despesas da contratante, impostas pela Administração Pública direta ou indireta, ou pelo Poder Judiciário, em virtude de decisão judicial, decorrentes de responsabilidade solidária ou subsidiária referente ao presente instrumento, bem como todas as despesas realizadas pela contratante para se fazer representar em Juízo ou perante a Administração Pública, salvo quando houver improcedência total dos pedidos e após transitado em julgado, serão automaticamente descontadas de futuros pagamentos à contratada, se ainda vigente o contrato, ou ressarcidos no prazo de 30 (trinta) dias após a comprovação do pagamento, caso já esteja finalizado.

7.1.12 - A contratada não poderá utilizar-se de serviços de menores de idade, assim considerados aqueles previstos na legislação trabalhista em vigor, para a consecução do objeto do presente contrato, sob pena de rescisão imediata e encaminhamento formal do fato às autoridades competentes, sem prejuízo das penalidades previstas na Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024;

7.1.13 - Manter todas as condições de habilitação, inclusive acerca da regularidade fiscal, durante a vigência do contrato/da ata, sob pena de rescisão contratual;

7.1.14 - Em caso de fusão, cisão ou incorporação, cabe à contratada comprovar o atendimento dos critérios exigidos em edital, tais como idoneidade, qualificações técnica e econômico-financeira, habilitação jurídica, regularidade fiscal, dentre outros, sob pena de rescisão contratual;

7.1.15 - No exercício de suas atividades que envolvam o armazenamento de dados, deverá a contratada atuar em conformidade com boa fé e em estrita observância aos parâmetros, princípios e obrigações estipuladas pelas Leis nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), seus regulamentos, bem como demais legislações aplicáveis que vierem a vigor no curso do período contratado;

7.1.16 - Responder questionamentos ou notificações dos órgãos fiscalizadores, decorrente da prestação dos serviços objeto deste edital;

7.1.17 - Ficar ciente que poderá haver redução do quantitativo conforme § 1º do Art. 38 da Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024, sem que caiba qualquer tipo de indenização ou compensação à contratada;

7.1.18 - Respeitar e observar o código de Ética do Sesc, conforme a Resolução nº 0403/2017, disponível para consulta no Portal da Transparência, cujos termos a contratada manifesta absoluta ciência.

## **7.2 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**


7.2.1 - Receber os documentos de regularidade e nota fiscal e providenciar o devido pagamento;

7.2.2 - Fornecer dados relativos às normas internas, diretrizes e informações necessárias para que os produtos sejam entregues de acordo com as condições e peculiaridades do local a ser atendido.

## **8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

8.1 - As despesas da contratação decorrente da presente licitação correrão por conta da rubrica 449052, Centro de Custos 009821010009.

Florianópolis/SC, 17 de outubro de 2024.



**Giseli Mara Schena**  
Gerência de Lazer



**Fernanda Ribeiro Timboni**  
Setor de Lazer