

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA**

1.1 - O presente Termo de Referência destina-se ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ACADEMIAS DO Sesc-SC, COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS**, para atender a demanda das academias do Sesc/SC estimadas para aquisição durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis até o limite estabelecido na Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024.

**2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

**LOTE 01 – ESTEIRA ERGOMÉTRICA ELÉTRICA COM ELEVAÇÃO**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	24	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA ELÉTRICA COM INCLINAÇÃO ELÉTRICA GERENCIADA PELO PAINEL TROUGH SCREEN (10% OU MAIOR, COM INCREMENTO DE 1%);</p> <p>ESTRUTURA DO CHASSI EM ALUMÍNIO OU AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM RODAS DE TRANSPORTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 220 CM X 95 CM X 145 CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> TEMPO, DISTÂNCIA PERCORRIDA, CALORIAS E POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA VIA HANDGRIP E/OU BLUETHOOT.</p> <p><b>MOTORIZAÇÃO (VOLTAGEM E POTÊNCIA):</b> 2 A 3 CV NOMINAL, 220 VOLTS.</p> <p><b>SISTEMA DE LONA:</b> AMORTECIMENTO COM COXINS EM MATERIAL ELÁSTICO, ÁREA DE CORRIDA MÍNIMA DE 45CM X 130CM; AUTOLUBRIFICANTE.</p> <p><b>SISTEMA DE SEGURANÇA:</b> CHAVE E/OU BOTÃO DE EMERGÊNCIA.</p> <p><b>CARENAGEM:</b> CARENAGEM MOLDADA EM MATERIAL PLÁSTICO.</p> <p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 160KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI INSTALAÇÃO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX – ESTEIRA T3XM;</li> <li>• KONNEN – V9;</li> <li>• MOVEMENT – ESTEIRA ERGOMÉTRICA RT250 G3;</li> </ul>	25.955,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 622.920,00**

**LOTE 02 – SIMULADOR DE ESCALADA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO
------	------------	-----------------------	-----------------------------	----------------

			ESTIMADO (R\$)	
01	01	<p>SIMULADOR DE ESCADA, COM GRIP FRONTAL E LATERAL; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E/OU AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM RODAS DE TRANSPORTE E PINTURA ELETROSTÁTICA. NO MÍNIMO, OITO DEGRAUS DOS QUAIS, PELO MENOS 3, FICAM SEMPRE DISPONÍVEIS.</p> <p><b>SISTEMA</b> MODULAR COM CORRENTE AUTOLUBRIFICANTE OU SEM ÓLEO PARA REDUZIR A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 160CM X 75CM X 200CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> TEMPO, DEGRAUS, CALORIAS E POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA VIA HANDGRIP E/OU BLUETHOOT.</p> <p><b>VOLTAGEM:</b> 220 VOLTS.</p> <p><b>CARENAGEM:</b> CARENAGEM MOLDADA EM MATERIAL PLÁSTICO</p> <p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 110KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI INSTALAÇÃO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX – LIFESTYLE CLIMBMILL;</li> <li>• KONNEN – A15;</li> <li>• MOVEMENT – SIMULADOR DE ESCALADA</li> <li>PROFISSIONAL</li> <li>CARDIO HILL;</li> </ul>	25.596,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 25.596,00

**LOTE 03 – REMO**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	08	<p>SIMULADOR DE REMO, ESTRUTURA: MONOTRILHO DE ALUMÍNIO E TRILHO DE AÇO INOXIDÁVEL, CORRENTE DE AÇO NIQUILADO OU INOX; RESISTÊNCIA AERODINÂMICA (FLYWHEEL), COM AJUSTE PARA OS PÉS E CORRENTE EM AÇO. COM RODAS PARA TRANSPORTE. AUTONOMIA DE ENERGIA OU AUTOALIMENTADA (SEM O USO DE ENERGIA ELÉTRICA EXTERNA AO EQUIPAMENTO). PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO COM DESIGN ANATÔMICO.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXL):</b> 240CM X 65CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, VELOCIDADE, POTÊNCIA E CADÊNCIA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONCEPT – REMO INDOOR SECO CONCEPT 2;</li> <li>• KONNEN – HSR005 DA IMPULSE;</li> <li>• MOVEMENT – REMO SECO PROFISSIONAL ROCK AIRROWER;</li> </ul>	12.958,00

		<p>SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA VIA HANDGRIP E/OU BLUETHOOT.</p> <p><b>CARENAGEM:</b> CARENAGEM MOLDADA EM MATERIAL PLÁSTICO</p> <p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 30KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI INSTALAÇÃO</p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 103.664,00

**LOTE 04 – BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	19	<p>BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO OU AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM SISTEMA DE RESISTÊNCIA MAGNÉTICO. ALAVANCA LATERAL PARA AJUSTE DO ASSENTO. COM RODAS PARA TRANSPORTE. AUTONOMIA DE ENERGIA OU AUTOALIMENTADA (SEM O USO DE ENERGIA ELÉTRICA EXTERNA AO EQUIPAMENTO).</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 170CM X 65CM X 130CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, VELOCIDADE E RPM. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA VIA HANDGRIP E/OU BLUETHOOT.</p> <p><b>CARENAGEM:</b> CARENAGEM MOLDADA EM MATERIAL PLÁSTICO</p> <p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 62KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI INSTALAÇÃO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX – R3XM BICICLETA HORIZONTAL;</li> <li>• KONNEN – R7 DA IMPULSE;</li> <li>• MOVEMENT – BICICLETA PROFISSIONAL HORIZONTAL LXR G4;</li> </ul>	12.407,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 235.733,00

**LOTE 05 – ELÍPTICO**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)

01	12	<p>SIMULADOR ELÍPTICO DE CAMINHADA, COM SISTEMA DE RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E RODAS PARA TRANSPORTE. FIXAÇÃO DOS BRAÇOS DE ALAVANCA EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO, NA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO, GERANDO MOVIMENTO CIRCULAR. PAINEL DE LCD COLORIDO COM BACKLIGHT – ADMITE TOUCHSCREEN.</p> <p><b>SISTEMA DE RESISTÊNCIA:</b> ELETROMAGNÉTICO. AUTONOMIA DE ENERGIA OU AUTOALIMENTADA (SEM O USO DE ENERGIA ELÉTRICA EXTERNA AO EQUIPAMENTO). CONTÉM, NO MÍNIMO, OITO NÍVEIS DE RESISTÊNCIA.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 220CM X 65CM X 170CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, VELOCIDADE E RPM. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA VIA HANDGRIP E/OU BLUETHOOT.</p> <p><b>CARENAGEM:</b> CARENAGEM MOLDADA EM MATERIAL PLÁSTICO</p> <p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 85KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI INSTALAÇÃO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX – ELÍPTICO LIFESTYLE;</li> <li>• KONNEN – E98;</li> <li>• MOVEMENT – ELÍPTICO PROFESSIONAL RTE;</li> </ul>	16.703,00
----	----	---	--	-----------

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 200.436,00

**LOTE 06 – AIR BIKE**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	06	<p>AIR BIKE COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA. ASSENTO ACOLCHOADO COM BARRA DESLIZANTE EM AÇO INOXIDÁVEL E AJUSTE DE ALTURA E DISTÂNCIA.</p> <p><b>SISTEMA DE RESISTÊNCIA:</b> A AR COM CARGA PROGRESSIVA DE ACORDO COM O RPM. AUTONOMIA DE ENERGIA ATRAVÉS DE DÍNAMO GERADOR DE ENERGIA PARA O PAINEL OU PILHAS (SEM O USO DE ENERGIA ELÉTRICA EXTERNA AO EQUIPAMENTO)</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 124 CM X 66 CM X 128 CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>DESCRIPTIVO DAS FUNÇÕES:</b> VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, TEMPO, RPM, WATTS E</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCHWINN (AIRDYNE AD8);</li> <li>• OCTANE (ADX);</li> </ul>	11.275,00

		<p>BATIMENTOS CARDÍACOS). COM NO MÍNIMO DE 9 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS PRÉ-DEFINIDOS</p> <p><b>COR:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 50KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 145KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b></p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI INSTALAÇÃO</b></p>		
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 67.650,00

**LOTE 07 – CADEIRA ADUTORA/ABDUTORA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	06	<p>CADEIRA ADUTORA/ABDUTORA, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO DE ABDUÇÃO E ADUÇÃO DO QUADRIL, COM RESISTÊNCIA POR PLACAS DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS).</p> <p>POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 179CM X 169CM X 177CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - VERSA HIP ABDUCTOR / ADDUCTO;</li> <li>• KONNEN - ENCORE - IT 9508;</li> <li>• MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EDGE+ ADUTOR/ABDUTOR;</li> </ul>	21.133,00

		<p>ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG/M3. COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 270KG <b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b> &gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>		
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 126.798,00

**LOTE 08 – LEG PRESS HORIZONTAL (BATERIA DE PESOS)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	05	<p>LEG PRESS HORIZONTAL, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO PARA MEMBROS INFERIORES, COM APOIO PARA AS COSTAS, E RESISTÊNCIA POR PLACAS DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/ APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 220CM X 134CM X 194CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> COM PLACAS DE PESOS QUE, JUNTOS, PODEM GERAR CARGA ADICIONAL MÍNIMA DE 175 KG, COM SISTEMA DE FRACIONAMENTO DE SOBRECARGA. GUIA DAS TORRES DE PESOS EM AÇO INOX OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR.</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX – AURA LEG PRESS;</li> <li>• KONNEN - ENCORE - IT 9510;</li> <li>• MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EDGE+ LEG PRESS;</li> </ul>	27.307,00

		<p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3. COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 415KG <b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES &gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>		
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 136.535,00

**LOTE 09 – LEG PRESS 45º ARTICULADO (ANILHAS)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	08	<p>LEG PRESS ARTICULADO, COM RESISTÊNCIA OBTIDA PELA UTILIZAÇÃO DE ANILHAS. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DO BANCO – 3 PONTOS DE REGULAGEM, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). SISTEMA DE ARTICULAÇÕES POR ROLAMENTO, COM REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 180CM X 210CM X 155CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS)</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3. COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 230KG <b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KIKOS - LEG PRESS 45º PRO PLATE LOAD PR70;</li> <li>• KONNEN - PESO LIVRE - TB 56;</li> <li>• MOVEMENT - LEG PRESS 45º BOLT;</li> </ul>	28.932,00

		>> ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES >> INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO		
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 231.456,00

**LOTE 10 – CADEIRA FLEXORA / CADEIRA EXTENSORA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	09	<p>CADEIRA FLEXORA/EXTENSORA, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO PARA MEMBROS INFERIORES DE EXTENSÃO E FLEXÃO DOS JOELHOS, COM APOIO PARA AS COSTAS, E RESISTÊNCIA POR PLACAS DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 187CM X 128CM X 177CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 280KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - VERSA LEG EXTENSION / LEG CURL;</li> <li>• KONNEN - ENCORE - IT 95287;</li> <li>• MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO IDEA EXTENSORA / FLEXORA;</li> </ul>	25.920,00



		>> INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO	
--	--	-----------------------------------	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 233.280,00

**LOTE 11 – MÁQUINA LEVANTAMENTO TERRA ARTICULADA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	13	<p>MÁQUINA DE LEVANTAMENTO TERRA ARTICULADA E AGACHAMENTO BÚLGARO, ARTICULADO, COM RESISTÊNCIA OBTIDA PELA UTILIZAÇÃO DE ANILHAS (OLÍMPICAS). SISTEMA DE ARTICULAÇÕES POR ROLAMENTO, PODENDO OU NÃO SER CONVERGENTE, COM REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 190CM X 230CM X 90CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS)</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 150KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VENON FITNESS – DEADLIFT;</li> <li>• KONNEN - DODGE - TM 08;</li> <li>• FLEX EQUIPMENT - LEVANTAMENTO TERRA / AGACHAMENTO BÚLGARO / AFUNDO;</li> </ul>	15.225,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 197.925,00

**LOTE 12 – APOLETE**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	12	<p>APOLETE, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO PARA MEMBROS INFERIORES COM RESISTÊNCIA POR PLACAS DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - AURA ROTARY HIP;</li> <li>• KONNEN - ENCORE - IT 9509;</li> <li>• MAC SPORT – APOLETE;</li> </ul>	18.514,00

		<p>BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 121CM X 129CM X 194CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 295KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 222.168,00

**LOTE 13 – SMITH MACHINE (BARRA GUIADA)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	07	<p>SMITH MACHINE, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE MULTIPLOS EXERCÍCIOS, COM RESISTÊNCIA POR ANILHAS (OLÍMPICAS), DEVE CONTER TRAVA DE SEGURANÇA. ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, GUIAS EM MATERIAL COM ACABAMENTO CROMADO E SISTEMA DE DESLIZAMENTO COM ROLAMENTOS. TAMBÉM DEVE POSSUIR SUPORTE PARA ANILHAS.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - G1 SMITH MACHINE;</li> <li>• KONNEN - PESO LIVRE - TB 63;</li> <li>• MOVEMENT - SMITH MACHINE NEXT;</li> </ul>	23.953,00

		<p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 215CM X 150CM X 238CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%)</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS)</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 135KG</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 167.671,00

**LOTE 14 – CADEIRA EXTENSORA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	05	<p>CADEIRA EXTENSORA, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIO PARA MEMBROS INFERIORES DE EXTENSÃO DOS JOELHOS, COM APOIO PARA AS COSTAS, E RESISTÊNCIA POR PLACAS DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS).</p> <p>POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 146CM X 106CM X 152CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> COM PLACAS DE PESOS QUE, JUNTOS, PODEM GERAR CARGA ADICIONAL MÍNIMA DE 125 KG, COM SISTEMA DE FRACIONAMENTO DE SOBRECARGA.</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOVEMENT (LINHA RT FORÇA);</li> <li>• LIFE FITNESS (INSIGNIA);</li> <li>• NAUTILUS (IMPACT);</li> </ul>	25.072,00

		<p>PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3. COR: PRETO. <b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES). <b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 240KG <b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO. &gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b> &gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>		
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 125.360,00

**LOTE 15 – RACK PARA AGACHAMENTO LIVRE**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	09	<p>RACK PARA AGACHAMENTO LIVRE, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE MÚLTIPLOS EXERCÍCIOS, COM RESISTÊNCIA POR ANILHAS. ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. TAMBÉM DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 SUPORTE PARA ANILHAS (OLÍMPICAS) SUPORTANDO NO MÍNIMO 50KG CADA. ESTRUTURA FRONTAL DEVE CONTER DOIS BRAÇOS QUE ATUEM COMO SISTEMA DE SEGURANÇA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO. <b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE. <b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 221CM X 176CM X 210CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%). <b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 125KG <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO. &gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b> &gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOVEMENT - SUPORTE AGACHAMENTO NEXT;</li> <li>• KONNEN - PESO LIVRE - TB 50;</li> <li>• MATRIX - MAGNUM SQUAT RACK;</li> </ul>	10.018,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 90.162,00

**LOTE 16 – POLIA COMBINADA (ALTA E BAIXA)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	13	<p>POLIA COMBINADA (ALTA E BAIXA), REMADA COMBINADA VERTICAL/ HORIZONTAL, COM BATERIA DE PESO SELETORIZADA, SEM APOIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - VERSA LAT PULLDOWN / SEATED ROW;</li> </ul>	21.665,00

		<p>ANTERIOR PARA PARTE SUPERIOR DO TRONCO, COM APOIO PARA OS PÉS. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 185CM X 160CM X 230CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 280KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b></p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KONNEN - ENCORE - IT 9522;</li> <li>• MOVEMENT - TNT FITNESS - PUXADA VERTICAL COM REMADA;</li> </ul>	
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 281.645,00

**LOTE 17 – PUXADA ALTA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	05	PUXADA ALTA VERTICAL, COM BATERIA DE PESO SELETORIZADA, SEM APOIO ANTERIOR PARA PARTE SUPERIOR DO TRONCO, DUPLO APOIO ESTABILIZADOR COXO-FEMORAL. REGULAGEM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX – AURA LAT PULLDOWN</li> <li>• TECNOGYM (SELECTION 900 LAT</li> </ul>	20.593,00

		<p>AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRAÚLICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 122CM X 100CM X 249CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 195KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<p>MACHINE);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MOVEMENT -</li> </ul> <p>ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EDGE+ PUXADA ALTA</p>	
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 102.965,00

**LOTE 18 – REMADA SENTADA MÁQUINA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	07	<p>REMADA SENTADA, COM BATERIA DE PESO SELETORIZADA, COM APOIO ANTERIOR PARA PARTE SUPERIOR DO TRONCO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - AURA SEATED ROW;</li> <li>• KONNEN - ENCORE - IT 9519;</li> <li>• MOVEMENT -</li> </ul>	22.124,00

		<p>AJUSTES HIDRAÚLICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 170MM X 190MM X 190MM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS.</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 300KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<p>ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO IDEA REMADA;</p>	
--	--	--	---	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 154.868,00

**LOTE 19 – REMADA SENTADA ARTICULADA (COM ANILHAS)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	06	<p>REMADA SENTADA, HORIZONTAL, ARTICULADA, COM RESISTÊNCIA OBTIDA PELA UTILIZAÇÃO DE ANILHAS OLÍMPICAS, COM APOIO PARA A PARTE SUPERIOR DO TRONCO (ANTERIOR/PEITO). REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRAÚLICOS).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - MAGNUM SEATED ROW;</li> <li>• KONNEN - DODGE - TN 06;</li> <li>• MOVEMENT - BOLT REMADA;</li> </ul>	17.553,00

		<p>SISTEMA DE ARTICULAÇÕES POR ROLAMENTO, COM ALAVANCAS QUE PODEM OU NÃO SEREM CONVERGENTES, COM REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 170MM X 160MM X 120MM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS)</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 130KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 105.318,00

**LOTE 20 – PUXADA ALTA ARTICULADA (PULLDOWN)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	06	<p>PUXADA ALTA SENTADA, VERTICAL, ARTICULADA, COM RESISTÊNCIA OBTIDA PELA UTILIZAÇÃO DE ANILHAS OLÍMPICAS. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). SISTEMA DE ARTICULAÇÕES POR ROLAMENTO, COM ALAVANCAS QUE PODEM OU NÃO SEREM CONVERGENTES, COM REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX -</li> <li>MAGNUM LAT</li> <li>PULLDOWN;</li> <li>• BETTA PRO -</li> <li>PUXADOR COSTAS</li> <li>ARTICULADO BPX -</li> <li>EXTREME;</li> <li>• MOVEMENT -</li> <li>BOLT PUXADA ALTA;</li> </ul>	19.801,00



		<p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 200MM X 140MM X 210MM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS)</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 150KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b></p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>		
--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 118.806,00**

**LOTE 21 – VOADOR / PECK DECK**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	13	<p>VOADOR, MÁQUINA PARA EXECUÇÃO DE CRUCIFIXO SENTADO E CRUCIFIXO INVERSO (EXTENSÃO HORIZONTAL DE OMBROS EM ABDUÇÃO), COM BATERIA DE PESOS, E APOIO PARA PEITO/COSTAS (DEPENDENDO DO EXERCÍCIO REALIZADO). REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 160MM X 100MM X 215MM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - AURA REAR DELT / PEC. FLY;</li> <li>• KONNEN - ENCORE - IT 9515;</li> <li>• MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EDGE+ PEC FLY;</li> </ul>	26.720,00

		<p>PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 300KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 347.360,00

**LOTE 22 – BANCO DE SUPINO 2 EM 1**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	05	<p>BANCO DE SUPINO QUE POSSIBILITA A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE EXERCÍCIOS: SUPINO RETO COM BARRA, SUPINO INCLINADO COM BARRA. BANCO PARA EXERCÍCIO COM PESOS LIVRES. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. PROTEÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO NOS PONTOS DE APOIO DA BARRA NO EQUIPAMENTO. ACOMPANHA BARRA OLÍMPICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 180MM X 200MM X 190MM. (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BARRA COM ANILHA (OLÍMPICA).</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX -</li> <li>MAGNUM 3-WAY</li> <li>OLYMPIC BENCH;</li> <li>• EXERCISE SPORTS -</li> <li>BANCO DE SUPINO</li> <li>REGULÁVEL RETO E</li> <li>INCLINÁVEL –</li> <li>PROFISSIONAL;</li> <li>• MOVEMENT - BOLT</li> <li>BANCO AJUSTÁVEL;</li> </ul>	11.633,00

		<b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 170KG</b> <b>CAPACIDADE DE USO: 150KG OU SUPERIOR</b> <b>GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO.</b> <b>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b> <b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 58.165,00

**LOTE 23 – SUPINO SENTADO MÁQUINA**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	07	<p>SUPINO SENTADO, COM BATERIA DE PESO. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRAÚLICOS). POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 140CM X 165CM X 194CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 275KG</b>  <b>CAPACIDADE DE USO: 150KG OU SUPERIOR</b>  <b>GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO.</b>  <b>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - AURA CHEST PRESS;</li> <li>• KONNEN - ENCORE - IT 9501;</li> <li>• MOVEMENT - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO IDEA SUPINO;</li> </ul>	21.316,00

		>> INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO	
--	--	-----------------------------------	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 149.212,00

**LOTE 24 – SUPINO SENTADO ARTICULADO**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	06	<p>SUPINO SENTADO ARTICULADO, COM RESISTÊNCIA OBTIDA PELA UTILIZAÇÃO DE ANILHAS OLÍMPICAS. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). SISTEMA DE ARTICULAÇÕES POR ROLAMENTO, COM ALAVANCAS QUE PODEM OU NÃO SEREM CONVERGENTES, COM REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 156CM X 178CM X 210CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> ANILHAS (OLÍMPICAS)</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 200KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - MAGNUM VERTICAL BENCH PRESS;</li> <li>• KONNEN - DODGE - TN 04;</li> <li>• MOVEMENT - BOLT SUPINO RETO;</li> </ul>	18.194,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 109.164,00

**LOTE 25 – GRAVITON**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	06	<p>GRAVITON, EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MULTIPLOS EXERCÍCIOS, COM PLATAFORMA QUE PERMITE A REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA DO MOVIMENTO A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE UM CONTRA-PESO. POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - VERSA CHIN / DIP ASSIST;</li> <li>• KONNEN - ENCORE - IT 9520;</li> </ul>	21.182,00

		<p>MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON) DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 152CM X 162CM X 230CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 300KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOVEMENT GRAVITON NEXT;</li> </ul>	
--	--	--	---	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 127.092,00

**LOTE 26 – CROSSOVER**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	11	<p>CROSSOVER, EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MULTIPLOS EXERCÍCIOS, COM DUPLA TORRE CONECTADA DE BATERIA DE PESOS. CADA COLUMNA DEVERÁ TER UMA POLIA INDEPENDENTE E AJUSTÁVEL NO SENTIDO VERTICAL. AS POLIAS AJUSTÁVEIS DEVEM GIRAR EM 180 GRAUS, PROPORCIONANDO MOVIMENTOS EM TODOS OS EIXOS DAS ARTICULAÇÕES. POLIAS COM PROTEÇÃO, PINOS MAGNÉTICOS E PRESO POR CABOS, BUCHAS AUTO LUBRIFICANTES (TEFLON)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - AURA FUNCTIONAL TRAINER;</li> <li>• LIFE FITNESS (SIGNATURE);</li> <li>• MOVEMENT - CROSS NEXT.</li> </ul>	30.561,00

		<p>DA BATERIA DE PESOS. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CABOS E CONEXÕES INTERNAMENTE LUBRIFICADOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 150CM X 100CM X 250CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>SOBRECARGA:</b> BATERIA DE PESOS/PLACAS</p> <p><b>CARENAGENS:</b> A CARENAGEM DE PROTEÇÃO DAS PARTES MÓVEIS É OBRIGATÓRIA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEVE SER FEITA EM MATERIAL PLÁSTICO, ACRILICO OU METÁLICO, DEPENDENDO DA LINHA DO PRODUTO.</p> <p><b>COR DAS CARENAGENS:</b> TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 400kg</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 336.171,00

**LOTE 27 – CADEIRA ROMANA (EXTENSÃO LOMBAR)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	12	<p>CADEIRA ROMANA, BANCO PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE EXTENSÃO LOMBAR, COM APOIO ESTOFADO PARA O QUADRIL E FIXAÇÃO DOS PÉS. REGULAGEM AJUSTÁVEL DO ASSENTO E/OU ENCOSTO/APOIO, GARANTIDO A BIOMECÂNICA CONFORTÁVEL EM TODAS AS FASES DOS EXERCÍCIOS, (SISTEMA DE AJUSTES HIDRÁULICOS). REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 125CM X 85CM X 105CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - MAGNUM BACK EXTENSION BENCH;</li> <li>• KONNEN - PESO LIVRE - TB 45;</li> <li>• MOVEMENT - BANCO LOMBAR NEXT;</li> </ul>	5.680,00

		<p>PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3. COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 50KG</b> <b>CAPACIDADE DE USO: 150KG OU SUPERIOR</b> <b>GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO.</b></p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b> &gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>		
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 68.160,00

**LOTE 28 – PARALELA ABDOMINAL (BARRA PARALELA C/ENCOSTO)**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	13	<p>PARALELA ABDOMINAL, ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXERCÍCIOS, COM APOIO LOMBAR E APOIO DO COTOVELO ESTOFADO E MULTIPLAS PEGADAS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 145CM X 120CM X 255CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%)</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3. COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 120KG</b> <b>CAPACIDADE DE USO: 150KG OU SUPERIOR</b> <b>GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO.</b></p> <p>&gt;&gt; <b>ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES</b> &gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - MAGNUM VKR W/ CHIN;</li> <li>• KONNEN - PESO LIVRE - TB 47;</li> <li>• MOVEMENT - BARRAS PARALELAS NEXT;</li> </ul>	6.643,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 86.359,00

**LOTE 29 – ESPALDAR DE ALUMÍNIO**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	07	<p>ESPALDAR, ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE E EXECUÇÃO DE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INICIATIVA FITNESS</li> <li>- ESPALDAR</li> </ul>	2.923,00

		<p>MÚLTIPLOS EXERCÍCIOS, ESPECIALMENTE DE ALONGAMENTO E MOBILIDADE. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 120CM X 70CM X 250CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%)</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 20KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p><b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM DO EQUIPAMENTO</b></p>	<p>FUNCIONAL EM METAL;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ATHLETIC - ESPALDAR AMAZON;</li> <li>• CROW FITNESS - ESPALDAR;</li> </ul>	
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 20.461,00

**LOTE 30 - BANCO RETO**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	14	<p>BANCO RETO PARA A REALIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS EXERCÍCIOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM RODA E ALÇA PARA FACILITAÇÃO DO TRANSPORTE. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 150CM X 70CM X 55CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 30KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p><b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX - MAGNUM FLAT BENCH;</li> <li>• MOVEMENT - BANCO RETO NEXT;</li> </ul>	3.789,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 53.046,00

**LOTE 31 - BANCO AJUSTÁVEL 2 EM 1**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO
------	------------	-----------------------	-----------------------------	----------------



				ESTIMADO (R\$)
01	15	<p>BANCO AJUSTÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS EXERCÍCIOS. REVESTIMENTO DA TUBULAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM RODA E ALÇA PARA FACILITAÇÃO DO TRANSPORTE.</p> <p>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 160CM X 85CM X 55CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>ESTOFAMENTO:</b> ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, CORVIM, OU SIMILAR QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E QUE RESISTA À UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ASSEPSIA. ESPUMAS COM ALTA DENSIDADE, MÍNIMO DE 70KG M3.</p> <p>COR: PRETO.</p> <p><b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:</b> 50KG</p> <p><b>CAPACIDADE DE USO:</b> 150KG OU SUPERIOR</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATRIX -</li> <li>MAGNUM MULTI-ADJUSTABLE BENCH LP;</li> <li>• MOVEMENT -</li> <li>BANCO AJUSTÁVEL NEXT;</li> </ul>	6.842,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 102.630,00

**LOTE 32 – TORRE DE HALTERES**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	15	<p>TORRE DE HALTERES DE FERRO PINTURA COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, NA COR PRETO, APOIO PARA 10 PARES DE HALTERES. ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS PARES – 10 PARES - DE HALTERES DE 1KG A 10KG. OS HALTERES DEVEM SER CALIBRADOS, EM POLIURETANO OU BORRACHA, COM PEGADA ANATÔMICA COM ANTIDERRAPANTE E BARRA CENTRAL EM AÇO INOX. ESTRUTURA DA TORRE SEM ENRRUGAMENTO E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WELLNESS;</li> <li>• KONNEN;</li> <li>• CHROMA;</li> </ul>	6.577,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 98.655,00

**LOTE 33 – KIT DUMBELL RACK**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	14	<p>KIT DUMBELL RACK, CONTEMPLA 10 PARES DE DUMBELLS COM PRECISÃO CALIBRADA. CONSTRUÍDOS EM BLOCO ÚNICO COM BORRACHA NATURAL. BARRA CENTRAL EM AÇO INOX COM PEGADA TEXTURIZADA, ANATÔMICA E ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A CORROSÃO. (PARES DE 12 KG, 14KG, 16KG, 18KG, 20 KG, 22 KG, 24KG, 26KG, 28KG E 30KG). ACOMPANHA ESTANTE DE 2 ANDARES COM ENCAIXE PRECISO E INDIVIDUAL PARA CADA DUMBELL.</p> <p>ESTRUTURA DA ESTANTE CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 160CM X 80CM X 95CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p> <p><b>PESO MÍNIMO DA ESTANTE:</b> 65KG</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO.</p> <p>&gt;&gt; <b>INCLUI MONTAGEM</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WELLNESS;</li> <li>• ZIVA;</li> <li>• RR FITNESS E MUSCULAÇÃO;</li> </ul>	25.924,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 362.936,00**
**LOTE 34 – SUPORTE ANILHAS OLÍMPICAS**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	18	<p>SUPORTE ANILHAS OLÍMPICAS, EM AÇO REFORÇADO; CHAPA DE 2MM OU SUPERIOR; APOIOS DA ESTRUTURA NO SOLO SOBRE "PÉS" EMBORRACHADOS. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p>COM NO MÍNIMO 7 PINOS PARA ACOMODAR ANILHAS OLÍMPICAS DE DIFERENTES DIAMETROS. PINOS FEITOS EM AÇO MACIÇO OU MATERIAL SUPERIOR. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ;</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 45CM X 100CM X 100CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLADE FITNESS;</li> <li>• BH FITNESS;</li> <li>• FLEX EQUIPAMENT;</li> <li>• ESPARTA FIT;</li> <li>• PRO FITNESS;</li> </ul>	2.275,00

		<b>PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 20KG</b> <b>SUPORTA NO MÍNIMO: 500KG</b> <b>GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO.</b> <b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM</b>		
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 40.950,00

**LOTE 35 – SUPORTE KETTLEBELL/ CANELEIRA/ WALL BALL**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	14	SUPORTE KETTLEBELL/CANELIERA E WALL BALL, EM AÇO REFORÇADO; CHAPA DE 2MM OU SUPERIOR; APOIOS DA ESTRUTURA NO SOLO SOBRE "PÉS" EMBORRACHADOS. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COM NO MÍNIMO 3 PRATELEIRAS. <b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE. <b>DIMENSÕES (CXLXA):</b> 160CM X 45CM X 160CM (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DE ATÉ 15%). <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO. <b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LINE FITNESS;</li> <li>• BH FITNESS;</li> <li>• FOKUS;</li> <li>• ESPARTA FIT;</li> </ul>	2.796,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 39.144,00

**LOTE 36 – SUPORTE BARRAS OLÍMPICAS - VERTICAL**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	13	SUPORTE BARRAS OLÍMPICAS (VERTICAL), EM AÇO REFORÇADO; CHAPA DE 2MM OU SUPERIOR; SUPORTE DE PAREDE VERTICAL PARA BARRAS OLÍMPICAS, SUPORTA 06 BARRAS, FIXAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS (PARAFUSOS ACOMPANHAM O SUPORTE). PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; <b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE. <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO. <b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RINO FORCE;</li> <li>• PRO FITNESS;</li> </ul>	726,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 9.438,00

**LOTE 37 – SUPORTE BARRAS OLÍMPICAS - CHÃO**

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	INDICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
01	17	<p>SUPORTE BARRAS OLÍMPICAS (CHÃO), EM AÇO REFORÇADO; CHAPA DE 2MM OU SUPERIOR; SUPORTE TIPO FOGUETEIRO PARA BARRAS OLÍMPICAS, SUPORTA NO MÍNIMO 6 BARRAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, SEM ENRRUGAMENTO DOS TUBOS E ACABAMENTO DE ALTO PADRÃO.</p> <p><b>COR DA ESTRUTURA:</b> PREDOMINANTE PRETO, ACEITA DETALHES ESPECÍFICOS CROMADOS E/OU INOX, ASSIM COMO DETALHES DA LOGOMARCA DO FABRICANTE.</p> <p><b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 1 ANO</p> <p><b>&gt;&gt; INCLUI MONTAGEM</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RINO FORCE;</li> <li>• CROW FITNESS,</li> <li>• D1 FITNESS;</li> <li>• ROPE STORE;</li> </ul>	750,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 12.750,00**

### 3. DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS/MODELOS

3.1 - Os interessados em pré-qualificar as marcas/modelos de seus produtos deverão enviar a **SOLICITAÇÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO** contendo todos os dados cadastrais da empresa, as informações do produto/marca/modelo e a(s) documentação(ões) técnica(s) completa(s) do(s) equipamento(s) ofertado(s), bem como a documentação complementar (catálogos, prospectos, folders, especificações técnicas, manuais, imagens etc) destes para o e-mail [comissaolicitacao@sesc-sc.com.br](mailto:comissaolicitacao@sesc-sc.com.br) ;

3.2 - Entende-se por documentação técnica, catálogos em nome do fabricante que relacionem de maneira ordenada informações técnicas como: medidas, cor, formato, especificação de materiais, carga suportada, acessórios e funções extras, ou seja, todos os dados necessários para completa análise dos equipamentos;

3.3 - A solicitação de pré-qualificação deverá ser apresentada digitada, redigida de forma clara, especificando o objeto da licitação, não podendo conter rasuras, borrões, entrelinhas, ressalvas ou emendas, devendo estar assinada pelo representante legal do licitante na última folha e rubricada nas demais, sendo todas as folhas numeradas sequencialmente;

3.4 - As marcas/modelos que tiverem a solicitação da sua pré-qualificação deverão atender às especificações técnicas mínimas constantes neste Termo de Referência;

3.5 - Para todos os produtos solicitados neste Termo de Referência que contenham a indicação de Marca/modelo deverá ser apresentado produto "SIMILAR" que apresente características similares ao produto/marca/modelo indicado, tais como: composição, matéria prima, qualidade, medidas, características físicas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da SIMILARIDADE;

**3.6 - Na solicitação de pré-qualificação não poderá constar a indicação de quantidades e valores;**

3.7 - A proposta e conteúdo técnicos serão avaliadas pela área técnica responsável.

3.8 - A solicitação de pré-qualificação deverá conter a marca, a referência e todo descritivo do produto ofertado;

3.9 - Deverá ser apresentada uma solicitação de pré-qualificação por item/produto/lote;

3.10 - Para a análise técnica, o Sesc/SC solicita amostras ou indicação de locais para realizar visitas, conforme descrito neste Termo de Referência.

3.11 - Caso haja necessidade de maiores informações durante o a fase de pré-qualificação, a Comissão Permanente de Licitação, poderá solicitar informações adicionais, a seu exclusivo critério.

3.12 - A análise técnica levará em consideração os seguintes critérios, quando aplicáveis: estrutura, dimensões, funções, motorização, voltagem, potência, sistema de lonas, sistema de segurança, sistema de sobrecarga, carenagem, cor, estofamento, peso mínimo do equipamento, capacidade de uso, garantia e outros que poderão ser aplicados;

3.13 - A decisão resultante do processo de pré-qualificação dos produtos será comunicada conforme previsto no Edital vinculado a este Termo de Referência.

**3.14 - Da Amostra/Visita Técnica**

- 3.14.1 - O Sesc/SC **poderá solicitar amostra** dos produtos ofertados e/ou a **indicação de estabelecimento** (no estado de Santa Catarina) para o qual a licitante tenha fornecido o equipamento o qual pretende pré-qualificar e/ou **visita técnica diretamente ao fabricante do equipamento**, sendo que nos dois últimos casos esse deverá autorizar a visita técnica para análise;
- 3.14.2 - A **amostra** deverá ser entregue no endereço informado no documento da convocação, no prazo de até **7 (sete) dias corridos**, já a **indicação de estabelecimento para visita técnica/ visita técnica diretamente ao fabricante do equipamento** deve ser feita através do e-mail [comissaolicitacao@sesc-sc.com.br](mailto:comissaolicitacao@sesc-sc.com.br), no prazo de até **2 (dois) dias corridos**, sendo que a **visita deverá ocorrer** em até **5 (cinco) dias corridos** após a indicação do estabelecimento;
- 3.14.3 - No caso da **visita técnica** deverá estar presente um representante da empresa interessada capaz de realizar os esclarecimentos técnicos sobre o equipamento a ser avaliado para a pré-qualificação;
- 3.14.4 - A licitante deverá apresentar as **amostras**, mediante protocolo próprio, em duas vias, com a descrição do item entregue e identificação da empresa, assim como autorizar a análise do produto para comprovar a compatibilidade com as exigências do edital, mesmo que para isto as amostras sejam danificadas, e, também abdicar de qualquer indenização pela inutilização das mesmas;
- 3.14.5 - Nos casos em que se fizer necessário, as amostras deverão ser entregues e montadas pela licitante;
- 3.14.6 - Os produtos que servirem de amostra para classificação não poderão ser computados no quantitativo a ser entregue;
- 3.14.7 - Poderá ser solicitada amostra de partes do objeto, como matéria-prima, materiais, componentes específicos e amostra de cores;
- 3.14.8 - Todos os custos, despesas diretas e indiretas, para **envio e a retirada da amostra** são de inteira responsabilidade da licitante;
- 3.14.9 - A **amostra** reprovada deverá ser retirada em até **7 (sete) dias úteis** após a publicação do parecer técnico, junto a Comissão Permanente de Licitação, sob pena de destinação que convier ao Sesc/SC, sem qualquer aviso prévio a licitante, considerando prazo já estipulado de retirada;
- 3.14.10 - Poderá ser exigida **amostra** inclusive no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, respeitando os mesmos prazos e condições estabelecidos neste item, a fim de análise técnica e comparações com os produtos ofertados/entregues pela licitante vencedora;
- 3.14.11 - A **amostra** e/ou equipamento indicado para **visita técnica** será analisado pela área técnica do Sesc/SC, através de critérios objetivos, verificando-se o atendimento às especificações técnicas do Termo de Referência.
- 3.14.12 - O parecer técnico será utilizado pela Comissão Permanente de Licitação como instrumento para qualificação ou não dos produtos ofertados;
- 3.14.13 - A aprovação da **amostra** e/ou equipamento indicado para **visita técnica** será também fator de julgamento;
- 3.14.14 - Conforme as especificidades de cada objeto, a amostra não se restringe, necessariamente, ao item como um todo, considerado como um produto acabado e pronto para uso/utilização, ela deverá ser considerada de forma abrangente.
- 3.14.15 - O Sesc/SC reserva-se ao direito de reter a **amostra** da Proposta vencedora para fins de comparação no ato do recebimento dos produtos;
- 3.14.16 - Considerar-se-á **não qualificado** o equipamento que tiver sido reprovado pela análise técnica e considerar-se-á **qualificado** o equipamento que tiver sido aprovado pela mesma.

#### **4. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO**

**OBSERVAÇÃO: Todos os documentos solicitados neste item deverão ser encaminhados juntamente com os demais documentos de habilitação.**

- 4.1 - Prova de qualificação técnica constituída de no mínimo um atestado de capacidade técnica expedido por empresa pública ou privada para a qual a licitante tenha fornecido produto de mesma natureza do objeto deste termo de referência.
- 4.2 - O atestado de capacidade técnica deverá conter a especificação técnica completa, quantidade e valor do objeto fornecido pela licitante.
- 4.3 - Poderá ser efetuada diligência para verificar se a licitante possui capacidade para fornecer o objeto no prazo e de acordo com as demais cláusulas do edital.

## 5. DA ENTREGA

5.1 - Para cada fornecimento, de acordo com as necessidades, o Departamento Regional do Sesc/SC emitirá o pedido de compra, o qual será enviado por meio eletrônico à empresa vencedora e autorizará o fornecimento.

5.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue nas Unidades com **agendamento prévio**, e a **nota fiscal de venda** emitida para as Unidades do Sesc/SC de acordo com o pedido de compra enviado. Reforçamos que os materiais não serão recebidos sem agendamento prévio.

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DO Sesc/SC	CNPJ
<b>ASARA – ACADEMIA SESC ARARANGUÁ</b> Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Nº 1.259 - Urussanguinha– Cep 88.905-482- Araranguá/SC. Telefone: (48) 3524–3268	03.603.595/0070-90
<b>ASBIG – ACADEMIA SESC BIGUAÇU</b> Endereço: Rua Coronel Teixeira Oliveira, nº 128 - Centro – Cep 88160-130 - Biguaçu/SC. Telefone: (48) 3524–0189	03.603.595/0066-03
<b>ARA - SESC ARARANGUÁ</b> Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 755 - Ao Lado do Shopping, Centro – Cep 88900-000 - Araranguá/SC. Telefone: (48) 3524–0189	03.603.595/0058-01
<b>BCA - SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Endereço: Avenida Central, 360 - Edifício Brasil Central - Centro – CEP 88330-668 - Balneário Camboriú/SC. Telefone: (47) 3363-4216	03.603.595/0028-88
<b>BLU - SESC BLUMENAU</b> Endereço: Rua Dr. Amadeu da Luz, 165 - Centro– Cep 9010-160- Blumenau/SC. Telefone: (47) 3322-5261	03.603.595/0036-98
<b>BRU - SESC BRUSQUE</b> Endereço: Rua Arno Carlos Gracher, 211 - Centro – Cep 88350-310 - Brusque/SC. Telefone: (47) 3351-2599	03.603.595/0011-30
<b>SLCAN – SESC LER CANOINHAS</b> Endereço: Avenida Dos Expedicionários, 2100 - Campo da Água Verde - 89.466-312 – Canoinhas. Telefone: (47) 3622-7026	03.603.595/0031-83
<b>SLCAÇ – SESC LER CAÇADOR</b> Endereço: Rua do Contestado, s/nº - Berger - 89500-000 - Caçador TELEFONE: (47) 3622-7026. Telefone: (49) 3563-8783	03.603.595/0025-35
<b>CD – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b> Endereço: Rua Albatroz, s/nº - Pedra Branca - 88.137-290 – Palhoça Telefone: (48) 3380-1507	03.603.595/0080-61
<b>CHA – SESC CHAPECÓ</b> Endereço: Rua Brasília, 475-D - J. Itália - 89802-330 - Chapecó Telefone: (49) 3319-9100	03.603.595/0016-44
<b>CON - SESC CONCÓRDIA</b> Rua Romano Anselmo Fontana, nº 620 - Centro - Cep 89700-095 - Concórdia/SC. Tel.: (49) 3442-0303	03.603.595/0018-06
<b>CRI - SESC CRICIÚMA</b> Endereço: Rua Pres. Kennedy, 850 - Pio Corrêa – Cep 88811-570 - Criciúma/SC. Telefone: (48) 3437-5224	03.603.595/0008-34
<b>CUR - SESC CURITIBANOS</b> Endereço: Rua Francisco Rauen, Nº 675 - Nossa Senhora Aparecida – Cep 88520-000 - Curitiba/SC. Telefone: (49) 3245-1858	03.603.595/0039-30

<b>EST - SESC ESTREITO</b> ENDEREÇO: Rua Santos Saraiva, nº 289 - Estreito - Florianópolis/SC - CEP 88.070-100. TELEFONE: (48) 3954-7550.	03.603.595/0005-91
<b>PRA - SESC PRAINHA</b> Endereço: Trav. Siryaco Atherino, 100 – Centro – Florianópolis/SC - CEP 88.020-180. Telefone: (48) 3229-2200.	03.603.595/0004-00
<b>GAS – SESC GASPAR</b> Endereço: Rua Pedro Nicolau Isensee nº 150 – Gaspar Grande – Gaspar/SC – CEP 89110-000	(o CNPJ será informado no pedido)
<b>HSBLU - HOTEL SESC BLUMENAU</b> Endereço: Rua Udo Deeke, 1330 - Salto do Norte – CEP 89065-100 - Blumenau/SC. Telefone: (47) 3334-8100	03.603.595/0010-59
<b>HSCAC - HOTEL SESC CACUPÉ</b> Endereço: Rodovia Haroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé - 88050-005 - Florianópolis/SC. Telefone: (48) 3231-3200	03.603.595/0002-49
<b>ING - SESC INGLESES</b> Endereço: Rodovia SC 403 - nº 6.375 - Loja 6 - CEP 88.058-001 – Florianópolis/SC. Telefone: (48) 3266-8429	03.603.595/0068-75
<b>ITA - SESC ITAJAÍ</b> Endereço: Rua Almirante Tamandaré, nº 259 - Centro – CEP 88301-430 - Itajaí/SC. Telefone: (47) 3249-3850	03.603.595/0013-00
<b>JSU - SESC JARAGUÁ DO SUL</b> Endereço: Rua Jorge Czerniewicz, 633 – CEP 89255-000 - Jaraguá do Sul/SC. Telefone: (47) 3275-7800	03.603.595/0020-20
<b>JOA - SESC JOAÇABA</b> Endereço: Rua Getúlio Vargas, 285 - Centro - 89600-000 – Joaçaba/SC. Telefone: (49) 3521-2379	03.603.595/0023-73
<b>JOI - SESC JOINVILLE</b> Endereço: Rua Itaiópolis, 470 - América – CEP 89204-100 - Joinville/SC. Telefone: (47) 3441-3300	03.603.595/0019-97
<b>LAG – SESC LAGES</b> Endereço: Rua Vidal Ramos Junior, nº 152 - Centro - 88.502-120 - Lages – SC Telefone: (49) 3222-4271	03.603.595-0064-41
<b>LAGU - SESC LAGUNA</b> Endereço: Rua Tenente Bessa, 211 - Centro – Cep 88790-000 - Laguna/SC. Telefone: (48) 3644-0152	03.603.595/0006-72
<b>MAF – SESC MAFRA</b> Endereço: Rua São João Maria, 520 – Cep 89300-000 – Mafra/SC. Telefone: (47) 3642-5747	03.603.595/0057-12
<b>PAL - SESC PALHOÇA</b> Endereço: Rua João Pereira Dos Santos, nº 303 – Ponte do Imaruim, Palhoça/SC - CEP 88.130-475. Telefone: (48) 3341-7900.	03.603.595/0054-70
<b>PRSLAG – Pousada Rural Sesc Lages</b> Endereço: Rodovia SC 425, Km 4-5 - Rincão Comprido - Zona Rural - Distrito Índios - 88533-000 – Lages/SC Telefone: (49) 3224-9988.	03.603.595/0015-63
<b>RDS – SESC RIO DO SUL</b> Endereço: Rua Engº Odebrecht, 500 - Budag - 89165-412 - Rio do Sul Telefone: (47) 3521-2798	03.603.595/0012-10

<b>SBS – SESC SÃO BENTO DO SUL</b> Endereço: Rua Jorge Zipperer, 101 - Centro - 89280-490 - São Bento do Sul Telefone: (47) 3633-7500	03.603.595/0030-00
<b>SJOA - SESC SÃO JOAQUIM</b> Endereço: Rua Marcos Batista, S/Nº, Centro – Cep 88.600-000 - São Joaquim/SC. Telefone: (49) 3233-4061	03.603.595/0065-22
<b>SJB - SESC SÃO JOÃO BATISTA</b> Endereço: Avenida Egydio Manoel Cordeiro, s/nº - Centro - São João Batista/SC - CEP 88.240-000. Telefone: (48)3265-1861.	03.603.595/0069-56
<b>SJO - SESC SÃO JOSÉ</b> Endereço: Rua João Sandim, nº 402 - Ipiranga - São José/SC – CEP 88111-350. Telefone: (48) 3258-9454	03.603.595/0078-47
<b>SMO – SÃO MIGUEL DO OESTE</b> Endereço: Rua Almirante Tamandaré, nº 969 - Centro - CEP 89900-000 - São Miguel do Oeste/SC. Telefone: (49) 3621-3082	03.603.595/0029-69
<b>SLTIJ - SESC TIJUCAS</b> Endereço: Rua Neri Francisco de Campos nº65 - Centro - Tijucas/SC - CEP 88200-000. Telefone: (48) 3263-6963.	03.603.595/0032-64
<b>TUB - SESC TUBARÃO</b> Endereço: Rua Antônio Hülse, 411 - Dehon – Cep 88704-220 - Tubarão/SC. Telefone: (48) 3626-0146	03.603.595/0007-53
<b>XAN – SESC XANXERÊ</b> Endereço: Rua Duque de Caxias, 251 – João Batista Tonial - 89820-000 - Xanxerê Telefone: (49) 3433-5990	03.603.595/0017-25
<b>VNO – SESC VILA NOVA</b> ENDEREÇO: Rua Joinville, nº 524 - Vila Nova - 89.035-200 - Blumenau TELEFONE: (47) 3308-7057	03.603.595/0075-02
<b>OBSERVAÇÃO: As entregas deverão ocorrer conforme acordado com as Unidades. Alterações somente serão aceitas mediante prévio comunicado a unidade do Sesc/SC em questão.</b>	

- 5.3 - O pedido mínimo para entrega será de R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- 5.4 - No ato da entrega, a empresa deverá apresentar a nota fiscal válida, do(s) produto(s) objeto da aquisição;
- 5.5 - O prazo para entrega do objeto desta licitação deverá ocorrer de acordo com as especificações do edital e pedido e não poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados após o envio do pedido de compras à empresa vencedora;
- 5.6 - Os itens devem ser entregues em embalagens adequadas e em material que os protejam contra danos, separados em caixas de papelão resistentes, para as entregas nas unidades do Sesc/SC.
- 5.7 - Será responsabilidade do fornecedor descarregar nas Unidades do Sesc/SC os materiais solicitados.
- 5.8 - No momento da entrega do objeto da presente licitação, este será recebido e conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade do mesmo.
- 5.9 - Se constatada a existência de quaisquer irregularidades no que tange a marca, especificações ou validade, poderá recusar sua aceitação, e efetuar a devolução à licitante para que este o substitua sem qualquer ônus no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos;**
- 5.10 - Nas entregas não serão aceitas especificações diferentes das solicitadas no edital ou aprovadas na proposta comercial.
- 5.11 - O fornecedor deverá comunicar a impossibilidade de atendimento ao pedido realizado com **48 (quarenta e oito) horas** de antecedência da data programada para entrega, sob pena de sofrer as sanções estabelecidas neste edital/nesta ata;

## 6. DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES



#### 6.1 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 6.1.1 - Utilizar equipamentos apropriados e adequados para transporte e fornecimento dos produtos;
- 6.1.2 - Indenizar a contratante ou a terceiros, pelo (s) dano(s) que seu(s) empregado(s) ou preposto(s) causar(em), nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil;
- 6.1.3 - Exercer efetivo controle e pontualidade de entrega dos produtos;
- 6.1.4 - Fornecer a contratante ou preposto seu, toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto desta aquisição, bem como facilitar-lhe a fiscalização dos produtos entregues, cuja omissão na fiscalização, não diminui ou substitui a responsabilidade da contratada, decorrente das obrigações pactuadas;
- 6.1.5 - Ficar ciente que o Responsável/Gerência da Unidade, Diretoria de Programação Social e a Diretoria de Administração e Serviços da contratante, nesta ordem, são incumbidas de fiscalizar os produtos a serem entregues, bem como de lhe comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer irregularidade;
- 6.1.6 - Ficar ciente que não poderá subcontratar o objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual e pagamento de multa igual a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal;
- 6.1.7 - Ficar ciente que não poderá utilizar o nome da contratante, ou sua qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos, folders, homepage, etc., sob pena imediata rescisão contratual/cancelamento do pedido, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das responsabilidades da contratada;
- 6.1.8 - Assegurar a contratante todos os direitos e faculdades previstas na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor);
- 6.1.9 - Assegurar ressarcimento dos bens da contratante danificados de forma dolosa ou culposa, deduzindo o valor correspondente na nota fiscal/fatura do mês corrente;
- 6.1.10 - Quaisquer erros, omissões ou irregularidades na elaboração e no fornecimento dos produtos, serão de inteira responsabilidade da contratada, cabendo a ela sua imediata retificação;
- 6.1.11 - Eventuais despesas da contratante, impostas pela Administração Pública direta ou indireta, ou pelo Poder Judiciário, em virtude de decisão judicial, decorrentes de responsabilidade solidária ou subsidiária referente ao presente instrumento, bem como todas as despesas realizadas pela contratante para se fazer representar em Juízo ou perante a Administração Pública, salvo quando houver improcedência total dos pedidos e após transitado em julgado, serão automaticamente descontadas de futuros pagamentos à contratada, se ainda vigente o contrato, ou ressarcidos no prazo de 30 (trinta) dias após a comprovação do pagamento, caso já esteja finalizado.
- 6.1.12 - A contratada não poderá utilizar-se de serviços de menores de idade, assim considerados aqueles previstos na legislação trabalhista em vigor, para a consecução do objeto do presente contrato, sob pena de rescisão imediata e encaminhamento formal do fato às autoridades competentes, sem prejuízo das penalidades previstas na Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024;
- 6.1.13 - Manter todas as condições de habilitação, inclusive acerca da regularidade fiscal, durante a vigência do contrato/da ata, sob pena de rescisão contratual;
- 6.1.14 - Em caso de fusão, cisão ou incorporação, cabe à contratada comprovar o atendimento dos critérios exigidos em edital, tais como idoneidade, qualificações técnica e econômico-financeira, habilitação jurídica, regularidade fiscal, dentre outros, sob pena de rescisão contratual;
- 6.1.15 - No exercício de suas atividades que envolvam o armazenamento de dados, deverá a contratada atuar em conformidade com boa fé e em estrita observância aos parâmetros, princípios e obrigações estipuladas pelas Leis nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), seus regulamentos, bem como demais legislações aplicáveis que vierem a vigor no curso do período contratado;
- 6.1.16 - Responder questionamentos ou notificações dos órgãos fiscalizadores, decorrente da prestação dos serviços objeto deste edital;
- 6.1.17 - Ficar ciente que poderá haver redução do quantitativo conforme § 1º do Art. 38 da Resolução Sesc n.º 1593/2024, sem que caiba qualquer tipo de indenização ou compensação à contratada;
- 6.1.18 - Respeitar e observar o código de Ética do Sesc, conforme a Resolução nº 0403/2017, disponível para consulta no Portal da Transparência, cujos termos o contratante manifesta absoluta ciência.

#### 6.2 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

- 6.2.1 - Receber os documentos de regularidade e nota fiscal e providenciar o devido pagamento;
- 6.2.2 - Fornecer dados relativos às normas internas, diretrizes e informações necessárias para que os produtos sejam entregues de acordo com as condições e peculiaridades do local a ser atendido.

## **7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

7.1 - As despesas da contratação decorrente da presente licitação correrão por conta da rubrica 449052 - centros de custo \*\*69090000 das Unidades do Sesc/Sc.

Florianópolis, 29 de outubro de 2024.

**FERNANDA RIBEIRO TIMBONI**  
Setor de Lazer